产品认证证书

证书编号：CQC18001200206

申请人名称及地址

亿光电子工业股份有限公司

新北市树林区中华路 6-8 号

制造商名称及地址

亿光电子工业股份有限公司

新北市树林区中华路 6-8 号

生产企业名称及地址

亿光电子(中国)有限公司(V008546)

江苏省吴江经济开发区运西分区中山北路 2135 号

产品名称和系列、规格、型号

光电耦合器

见附件（仅适用于海拔 5000 米及以下）

产品标准和技术要求

GB4943.1-2011;GB8898-2011

认证模式

产品型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC11-471543-2015 认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2018 年 10 月 10 日

本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任：

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE 中国质量认证中心

中国质量认证中心

中国．北京．南四环西路 188 号 9 区 100070

http://www.cqc.com.cn

C 0128686

产品认证证书

附　　录　　第 1 页 共 1 页

APPENDIX　　Page 1 of 1

证书编号：CQC18001200206　　纸号：128686

型号	内部爬电距离规格（mm）	外部爬电距离规格（mm）	内部穿透距离（绝缘厚度）规格（mm）
CNY65X(XXXXXXXXXX)-X	N/A	≥15.0	≥0.4

备注：在产品外包装的标签上体现完整型号，上面所示型号中的变量解释如下:
1）第一个 X 表示 CTR 等级代码,可能为 A-Z 与 0-9 或空白的组合;
2）第二个(XXXXXXXXXX)表示客户指定的代码，可能为 A-Z 与 0-9 或空白的组合;
3）第三个 X 表示如有做 VDE TEST，用 V 表示，若无即为空白；其中，“-“用于区分前字段和后字段，无任何意义，因电脑打印系统硬件限制，“-“可能会被省略。

进行了最高试验温度为 110℃的热循环试验，加强绝缘，仅适用于海拔 5000 米及以下

注：此附录与证书同时使用时有效。

NOTE: This appendix is valid when used with the certificate.

主任：

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE 中国质量认证中心

中国质量认证中心

中国．北京．南四环西路 188 号 9 区 100070

http://www.cqc.com.cn

PRODUCT CERTIFICATE

CERTIFICATE NO.: CQC18001200206

NAME AND ADDRESS OF THE APPLICANT

Everlight Electronics Co., Ltd.
No.6-8, Zhonghua Rd., Shulin Dist., New Taipei City 23860, Taiwan

NAME AND ADDRESS OF THE MANUFACTURER

Everlight Electronics Co., Ltd.
No.6-8, Zhonghua Rd., Shulin Dist., New Taipei City 23860, Taiwan

NAME AND ADDRESS OF THE FACTORY

EVERLIGHT ELECTRONICS(CHINA) CO.,LTD. (V008546)
No. 2135 Zhong Shan North Rd. Wujiang Economy Development Zone (Yun Xi Area), Songling Town, Wujiang City, Jiang Su PRC, China

PRODUCT NAME, MODEL AND SPECIFICATION

Optocoupler
See appendix(Altitude up to 5000m)

THE STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE PRODUCTS

GB4943.1-2011;GB8898-2011

TYPE OF CERTIFICATION SCHEMES

Type Testing of Product + Follow up Factory Inspection

This is to certify that the above mentioned product(s) complies with the requirements of certification rules of CQC11-471543-2015 .

Valid from: Oct.10,2018

The validity of the certificate is subject to positive result of the regular follow up inspection by issuing certification body.

President: _____

Wang Kejiao

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE 中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

Section 9,No.188,Nansihuan Xilu, Beijing 100070 P.R.China
http://www.cqc.com.cn

C 0128686

产品认证证书

证书编号：CQC12001079463

申请人名称及地址

亿光电子工业股份有限公司

(238)新北市树林区中华路6-8号

制造商名称及地址

亿光电子工业股份有限公司

(238)新北市树林区中华路6-8号

生产企业名称及地址

亿光电子(中国)有限公司(V008546)

江苏省吴江经济开发区运西分区中山北路2135号

产品名称和系列、规格、型号

光电耦合器

见附件(加强绝缘，仅适用于海拔5000米及以下)

产品标准和技术要求

GB4943.1-2011;GB8898-2011

认证模式

产品型式试验+获证后监督

上述产品符合CQC11-471543-2015认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2017年10月24日

本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2012年09月04日

主任：

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE 中国质量认证中心

中国质量认证中心

中国．北京．南四环西路188号9区 100070

http://www.cqc.com.cn

C 0105644

产品认证证书

附　　录　　

证书编号：CQC12001079463　　纸　号：105644

型号	内部爬电距离规格(mm)	外部爬电距离规格(mm)	内部穿透距离（绝缘厚度）规格（mm）
ELW4504、ELW137、ELW2601、ELW260L、ELW2611、ELW135、ELW136、ELW4502、ELW250L、ELW4503、ELW138、ELW139、**ELW2200、ELW2201、ELW2202、ELW2219、ELW2211、ELW2212**	≥7.0	≥11.8	≥0.4

注：在产品外包装的标签上体现如下所示的完整型号：ELOOOOOX(XX)(XXXXXXXXXX)-XX，变量解释如下:

1)EL 代表公司名称 Everlight;

2)OOOOO 表示产品型号，OOOOO 为 A-Z 与 0-9 或空白的任意组合;

3)第一个 X 表示折脚形式：为空白时表示是双列直插式封装，为 S/S1/S2 时表示是表面安装封装，为 M 时表示是宽引线间距封装;

4)第二个(XX)表示卷带包装方向：TA/TB/TD/TU 或空白;

5)第三个(XXXXXXXXXX)表示客户指定的代码，可能为 A-Z 与 0-9 或空白的组合;

6)第四个 X 表示如有做 VDE TEST，用 V 表示，若无即为空白;

7)第五个 X 表示如果使用无卤材料用 G 表示，若不使用即为空白;

注：此附录与证书同时使用时有效。

主任：

中国质量认证中心

中国．北京．南四环西路 188 号 9 区 100070
http://www.cqc.com.cn

产品认证证书

附　　录　　

证书编号：CQC12001079463　　纸　号：105644

其中，"-"用于区分前字段和后字段，无任何意义，因电脑打印系统硬件限制，"-"可能会被省略。

注：此附录与证书同时使用时有效。

主任：

中国质量认证中心

中国．北京．南四环西路 188 号 9区 100070
http://www.cqc.com.cn

PRODUCT CERTIFICATE

CERTIFICATE NO.: CQC12001079463

NAME AND ADDRESS OF THE APPLICANT

Everlight Electronics Co., Ltd.
No.6-8, Zhonghua Rd., Shulin Dist., New Taipei City, Taiwan

NAME AND ADDRESS OF THE MANUFACTURER

Everlight Electronics Co., Ltd.
No.6-8, Zhonghua Rd., Shulin Dist., New Taipei City, Taiwan

NAME AND ADDRESS OF THE FACTORY

EVERLIGHT ELECTRONICS(CHINA) CO.,LTD. (V008546)
No. 2135 Zhong Shan North Rd. Wujiang Economy Development Zone (Yun Xi Area), Songling Town, Wujiang City, Jiang Su PRC

PRODUCT NAME, MODEL AND SPECIFICATION

Optocoupler
See Annex(Reinforced insulation， Altitude up to 5000m)

THE STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE PRODUCTS

GB4943.1-2011;GB8898-2011

TYPE OF CERTIFICATION SCHEMES

Type Testing of Product + Follow up Factory Inspection

This is to certify that the above mentioned product(s) complies with the requirements of certification rules of CQC11-471543-2015 .

Valid from: Oct.24,2017

The validity of the certificate is subject to positive result of the regular follow up inspection by issuing certification body.

Date of original issued: Sep.04,2012

President: _____

Wang Kejiao

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE 中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

Section 9,No.188,Nansihuan Xilu, Beijing 100070 P.R.China
http://www.cqc.com.cn

C 0105644

产品认证证书

证书编号：CQC12001068115

申请人名称及地址

亿光电子工业股份有限公司

(238)新北市树林区中华路6-8号

制造商名称及地址

亿光电子工业股份有限公司

(238)新北市树林区中华路6-8号

生产企业名称及地址

亿光电子(中国)有限公司 (V008546)

江苏省吴江经济开发区运西分区中山北路2135号

产品名称和系列、规格、型号

光电耦合器

见附件(仅适用于海拔5000米及以下)

产品标准和技术要求

GB8898-2011;GB4943.1-2011

认证模式

产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-471543-2015 认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2016年10月19日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2012年06月26日

主任：

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE 中国质量认证中心

中国质量认证中心

中国．北京．南四环西路 188 号 9区 100070

http://www.cqc.com.cn

C 0090261

产品认证证书

附录：　　第 1 页 共 1 页

证书编号：CQC12001068115　　纸号：90261

EL606A、EL606B、EL610A、EL610B、EL620A、EL620B、EL625A、EL625B、EL635A、EL635B、EL640A、EL640B、EL660A、EL660B

（注：在产品外包装的标签上体现如下所示的完整型号：EL0000X(XX)(XXXXXXXXXX)-XX，变量解释如下：
1）EL代表公司名称Everlight；
2）0000表示产品型号，0000为A-Z与0-9或空白的任意组合；
3）第一个X表示折脚形式，为空白时表示是双列直插式封装，为S/S1/S2时表示是表面安装封装，为M时表示是宽引线间距封装；
4）第二个(XX)表示卷带包装方向：TA/TB/TD/TU或空白；
5）第三个(XXXXXXXXXX)表示客户指定的代码，可能为A-Z与0-9或空白的组合；
6）第四个X表示如有做VDE TEST，用V表示，若无即为空白；
7）第五个X表示如果使用无卤材料用G表示，若不使用即为空白；
其中，“-”用于区分前字段和后字段，无任何意义，因电脑打印系统硬件限制，“-”可能会被省略。）
加强绝缘 内部爬电距离＞6.0mm 外部爬电距离＞7.5mm 内部穿透距离（绝缘厚度）≥0.4mm

注：此附录与证书同时使用时有效。

主任：

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE 中国质量认证中心

中国质量认证中心

中国．北京．南四环西路188号9区 100070
http://www.cqc.com.cn

PRODUCT CERTIFICATE

No.: CQC12001068115

NAME AND ADDRESS OF THE APPLICANT

Everlight Electronics Co., Ltd.
No.6-8, Zhonghua Rd., Shulin Dist., New Taipei City, Taiwan

NAME AND ADDRESS OF THE MANUFACTURER

Everlight Electronics Co., Ltd.
No.6-8, Zhonghua Rd., Shulin Dist., New Taipei City, Taiwan

NAME AND ADDRESS OF THE FACTORY

EVERLIGHT ELECTRONICS(CHINA) CO.,LTD. (V008546)
No. 2135 Zhong Shan North Rd. Wujiang Economy Development Zone (Yun Xi Area), Songling Town, Wujiang City, Jiang Su PRC

NAME, MODEL AND SPECIFICATION

Optocoupler

See Appendix(Altitude up to 5000m)

THE STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE PRODUCTS

GB8898-2011;GB4943.1-2011

CERTIFICATION MODEL

Type Testing of Product + Initial Factory Inspection + Follow up Factory Inspection

This is to certify that the above mentioned products have met the requirements of certification rules CQC11-471543-2015 .

Date of issue: Oct.19,2016

Validity of this certificate is subject to positive result of the regular follow up inspection by issuing certification body until the expiry date.

Date of original certification: Jun.26,2012

President: Wang Kejiao

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE 中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

Section 9,No.188,Nansihuan Xilu, Beijing 100070 P.R.China
http://www.cqc.com.cn

C 0090261

产品认证证书

证书编号：CQC11001061817

申请人名称及地址

亿光电子工业股份有限公司

中国台湾新北市树林区中华路 6-8 号

制造商名称及地址

亿光电子工业股份有限公司

中国台湾新北市树林区中华路 6-8 号

生产企业名称及地址

亿光电子(中国)有限公司(V008546)

江苏省吴江经济开发区运西分区中山北路 2135 号

产品名称和系列、规格、型号

光电耦合器

见附件(仅适用于海拔 2000 米及以下)

产品标准和技术要求

GB 4943.1-2011;GB 8898-2011

认证模式

产品型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC11-471543-2015 认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2020 年 08 月 05 日

本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2011 年 10 月 26 日

主任：

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE 中国质量认证中心

中国质量认证中心

中国．北京．南四环西路 188 号 9 区 100070

http://www.cqc.com.cn

C 0335629

PRODUCT CERTIFICATE

CERTIFICATE NO.: CQC11001061817

NAME AND ADDRESS OF THE APPLICANT

Everlight Electronics Co., Ltd.
No.6-8, Zhonghua Rd., Shulin Dist., New Taipei City, Taiwan, China.

NAME AND ADDRESS OF THE MANUFACTURER

Everlight Electronics Co., Ltd.
No.6-8, Zhonghua Rd., Shulin Dist., New Taipei City, Taiwan, China.

NAME AND ADDRESS OF THE FACTORY

EVERLIGHT ELECTRONICS(CHINA) CO.,LTD. (V008546)
No. 2135 Zhong Shan North Rd. Wujiang Economy Development Zone (Yun Xi Area), Songling Town, Wujiang City, Jiang Su PRC

PRODUCT NAME, MODEL AND SPECIFICATION

Optocoupler
See Annex(Altitude up to 2000m)

THE STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE PRODUCTS

GB 4943.1-2011;GB 8898-2011

TYPE OF CERTIFICATION SCHEMES

Type Testing of Product + Follow up Factory Inspection

This is to certify that the above mentioned product(s) complies with the requirements of certification rules of CQC11-471543-2015 .

Valid from: Aug.05,2020

The validity of the certificate is subject to positive result of the regular follow up inspection by issuing certification body.

Date of original issued: Oct.26,2011

President: _____
Lu Mei

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE 中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

Section 9,No.188,Nansihuan Xilu, Beijing 100070 P.R.China
http://www.cqc.com.cn

C 0335629

产品认证证书

附　　录　　第 1 页 共 1 页

证书编号：CQC11001061817　　纸 号：335629

型号	内部爬电距离规格（mm）	外部爬电距离规格（mm）	内部穿透距离（绝缘厚度）规格（mm）
ELM456、ELM61L、ELM680、ELM511、ELM452、ELM452L、ELM453、ELM453L、ELM454、ELM454L、ELM600、ELM600L、ELM601、ELM601L、ELM611、ELM611L、ELM80L、ELM81L、ELM60U、ELM61U	N/A	≥5.0	≥0.4

注：在产品外包装的标签上体现如下所示的完整型号：ELOOOOO(XX)(XXXXXXXXXX)-XX，变量解释如下：

1)EL 代表公司名称 Everlight；

2)OOOOO 表示实物上标示的型号，OOOOO 为 A-Z 与 0-9 或空白的任意组合；

3)第一个(XX)表示卷带包装方向：TA/TB/TD/TU 或空白；

4)第二个(XXXXXXXXXX)表示客户指定的代码，可能为 A-Z 与 0-9 或空白的组合；

5)第三个 X 表示如有做 VDE TEST，用 V 表示，若无即为空白；

6)第四个 X 表示如果使用无卤材料用 G 表示，若不使用即为空白；其中，"-"用于区分前字段和后字段，无任何意义，因电脑打印系统硬件限制，"-"可能会被省略。

加强绝缘，

注：此附录与证书同时使用时有效。

主任：

中国质量认证中心

中国．北京．南四环西路 188 号 9 区 100070

http://www.cqc.com.cn

产品认证证书

证书编号：CQC16001145144

申请人名称及地址

亿光电子工业股份有限公司
(238)新北市树林区中华路6-8号

制造商名称及地址

亿光电子工业股份有限公司
(238)新北市树林区中华路6-8号

生产企业名称及地址

亿光电子(中国)有限公司(V008546)
江苏省吴江经济开发区运西分区中山北路2135号

产品名称和系列、规格、型号

光电耦合器
见附件(仅适用于海拔5000米及以下)

产品标准和技术要求

GB4943.1-2011;GB8898-2011

认证模式

产品型式试验+获证后监督

上述产品符合CQC11-471543-2015认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2020年01月02日

本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2016年06月17日

主任：

中国质量认证中心

中国．北京．南四环西路188号9区 100070

http://www.cqc.com.cn

C 0180701

PRODUCT CERTIFICATE

CERTIFICATE NO.: CQC16001145144

NAME AND ADDRESS OF THE APPLICANT

Everlight Electronics Co., Ltd.
No.6-8, Zhonghua Rd., Shulin Dist., New Taipei City, Taiwan

NAME AND ADDRESS OF THE MANUFACTURER

Everlight Electronics Co., Ltd.
No.6-8, Zhonghua Rd., Shulin Dist., New Taipei City, Taiwan

NAME AND ADDRESS OF THE FACTORY

EVERLIGHT ELECTRONICS(CHINA) CO.,LTD. (V008546)
No. 2135 Zhong Shan North Rd. Wujiang Economy Development Zone Wujiang City, Jiang Su PRC, China

PRODUCT NAME, MODEL AND SPECIFICATION

Optocoupler
See Appendix(Altitude up to 5000m)

THE STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE PRODUCTS

GB4943.1-2011;GB8898-2011

TYPE OF CERTIFICATION SCHEMES

Type Testing of Product + Follow up Factory Inspection

This is to certify that the above mentioned product(s) complies with the requirements of certification rules of CQC11-471543-2015 .

Valid from: Jan.02,2020

The validity of the certificate is subject to positive result of the regular follow up inspection by issuing certification body.

Date of original issued: Jun.17,2016

President: _____
Lu Mei

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE 中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

Section 9,No.188,Nansihuan Xilu, Beijing 100070 P.R.China
http://www.cqc.com.cn

C 0180701

产品认证证书

附　　录　　第 1 页 共 1 页

证书编号：CQC16001145144　　纸 号：180701

ELS3120,ELS3140,ELS3150,ELS3180,ELS3184
ELS500、ELS501、ELS511、ELS050L、ELS051L、ELS052L、ELS600、ELS601、ELS611、ELS060L、ELS061L、ELS062L、
ELS60U、ELS61U、ELS62U、ELS270、ELS271、ELS272
（注：在产品外包装的标签上体现如下所示的完整型号：EL00000X(XX)(XXXXXXXXXX)-XX，变量解释如下：
1)EL 代表公司名称 Everlight；
2)00000 表示产品型号，00000 为 A-Z 与 0-9 或空白的任意组合；
3)第一个 X 表示折脚形式，为 P 时表示是标准表面安装封装，为 W 时表示是宽引线表面安装封装；
4)第二个(XX)表示卷带包装方向：TA/TB/TD/TU 或空白；
5)第三个(XXXXXXXXXX)表示客户指定的代码，可能为 A-Z 与 0-9 或空白的组合；
6)第四个 X 表示如有做 VDE TEST，用 V 表示，若无即为空白；
7)第五个 X 表示如果使用无卤材料用 G 表示，若不使用即为空白；其中，"-"用于区分前字段和后字段，无任何意义，因电脑打印系统硬件限制，"-"可能会被省略）。
产品封装形式为 SDIP 封装，引出端数量为 6 根（引出端有两种形式：标准 P 型、宽引脚 W 型）。各型号之间的差异为检测电流值不同，不影响产品的安全性能。
加强绝缘 外部爬电距离≥8.0mm 内部穿透距离≥0.4mm 通过 100℃热循环测试,(仅适用于海拔 5000 米及以下)

注：此附录与证书同时使用时有效。

主任：陆梅

中国质量认证中心

中国．北京．南四环西路 188 号 9 区 100070
http://www.cqc.com.cn

产品认证证书

证书编号：CQC17001177237

申请人名称及地址

亿光电子工业股份有限公司
(238)新北市树林区中华路6-8号

制造商名称及地址

亿光电子工业股份有限公司
(238)新北市树林区中华路6-8号

生产企业名称及地址

亿光电子(中国)有限公司(V008546)
江苏省吴江经济开发区运西分区中山北路2135号

产品名称和系列、规格、型号

光电耦合器

见附件(仅适用于海拔5000米及以下)

产品标准和技术要求

GB4943.1-2011;GB8898-2011

认证模式

产品型式试验+获证后监督

上述产品符合CQC11-471543-2015认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2020年01月02日

本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2017年10月24日

主任：陆杨

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE 中国质量认证中心

中国质量认证中心

中国．北京．南四环西路188号9区 100070
http://www.cqc.com.cn

C 0180702

PRODUCT CERTIFICATE

CERTIFICATE NO.: CQC17001177237

NAME AND ADDRESS OF THE APPLICANT

Everlight Electronics Co., Ltd.
No.6-8, Zhonghua Rd., Shulin Dist., New Taipei City, Taiwan

NAME AND ADDRESS OF THE MANUFACTURER

Everlight Electronics Co., Ltd.
No.6-8, Zhonghua Rd., Shulin Dist., New Taipei City, Taiwan

NAME AND ADDRESS OF THE FACTORY

EVERLIGHT ELECTRONICS(CHINA) CO.,LTD. (V008546)
No. 2135 Zhong Shan North Rd. Wujiang Economy Development Zone Wujiang City, Jiang Su PRC, China

PRODUCT NAME, MODEL AND SPECIFICATION

Optocoupler
See Appendix(Altitude up to 5000m)

THE STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE PRODUCTS

GB4943.1-2011;GB8898-2011

TYPE OF CERTIFICATION SCHEMES

Type Testing of Product + Follow up Factory Inspection

This is to certify that the above mentioned product(s) complies with the requirements of certification rules of CQC11-471543-2015 .

Valid from: Jan.02,2020

The validity of the certificate is subject to positive result of the regular follow up inspection by issuing certification body.

Date of original issued: Oct.24,2017

President: _____
Lu Mei

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE 中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

Section 9,No.188,Nansihuan Xilu, Beijing 100070 P.R.China
http://www.cqc.com.cn

C 0180702

产品认证证书

附　　录　　第 1 页 共 1 页

证书编号：CQC17001177237　　纸 号：180702

ELR0323、ELR1323、ELR2323、ELR3323、ELR0313、ELR1313、ELR2313、ELR3313、ELR3202、ELR3203、ELR3212、ELR3213、ELR3222、ELR3223、ELR3232、ELR3233、ELR3502、ELR3503、ELR3512、ELR3513、ELR3522、ELR3523、ELR3532、ELR3533、ELR3702、ELR3703、ELR3712、ELR3713、ELR3722、ELR3723、ELR3732、ELR3733、ELR0223、ELR1223、ELR2223、 ELR3402、ELR3403、ELR3412、ELR3413、ELR3422 ELR3423、ELR3432、ELR3433、ELR3602、ELR3603、ELR3612、ELR3613、ELR3622、ELR3623、ELR3632、ELR3633、ELR3802、ELR3803、ELR3812、ELR3813、ELR3822、ELR3823、ELR3832、ELR3833、ELR0213、ELR1213、ELR2213

在产品外包装的标签上体现如下所示的完整型号： ELROOOOX(XX)(XXXXXXXXXX)-XX

备注：上面所示型号中的变量解释如下:

1) EL 代表公司名稱 Everlight;

2) ROOOO 表示是證書上記錄的產品型號，OOOO 为 A-Z 与 0-9 或空白的任意字数组合;

3) 第一个 X 表示折腳形式，为空白时表示是双列直插式封装，为 S/S1/S2 时表示是表面安装封装，为 M 时表示是宽引线间距封装;

4) 第二个(XX) 表示卷带包装方向 :RA / RB / RD / RU 或空白;

5) 第三个(XXXXXXXXXX)表示客户指定的代码，可能为 A-Z 与 0-9 或空白的组合;

6) 第四个 X 表示如有做 VDE TEST，用 V 表示，若无即为空白;

7) 第五个 X 表示如果使用无卤材料用 G 表示，若不使用即为空白;

其中，"-"用于区分前字段和后字段，无任何意义，因电脑打印系统硬件限制，"-"可能会被省略。

加强绝缘，通过试验温度为 125℃的热循环试验，外部爬电距离≥7.9mm，内部穿透距离≥0.4mm，仅适用于海拔 5000 米及以下。

注：此附录与证书同时使用时有效。

主任：

中国质量认证中心

中国．北京．南四环西路 188 号 9 区 100070
http://www.cqc.com.cn

产品认证证书

证书编号：CQC08001022759

申请人名称及地址

亿光电子工业股份有限公司

(238)新北市树林区中华路6-8号

制造商名称及地址

亿光电子工业股份有限公司

(238)新北市树林区中华路6-8号

生产企业名称及地址

亿光电子(中国)有限公司 (V008546)

江苏省吴江经济开发区运西分区中山北路2135号

产品名称和系列、规格、型号

光电藕合器

见附件(仅适用于海拔5000米及以下)

产品标准和技术要求

GB4943.1-2011;GB8898-2011

认证模式

产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-471543-2015 认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2016年09月07日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2008年04月01日

主任：

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE 中国质量认证中心

中国质量认证中心

中国．北京．南四环西路 188 号 9区 100070

http://www.cqc.com.cn

C 0089155

PRODUCT CERTIFICATE

No.: CQC08001022759

NAME AND ADDRESS OF THE APPLICANT

Everlight Electronics Co., Ltd.
No.6-8, Zhonghua Rd., Shulin Dist., New Taipei City, Taiwan

NAME AND ADDRESS OF THE MANUFACTURER

Everlight Electronics Co., Ltd.
No.6-8, Zhonghua Rd., Shulin Dist., New Taipei City, Taiwan

NAME AND ADDRESS OF THE FACTORY

EVERLIGHT ELECTRONICS(CHINA) CO.,LTD. (V008546)
No. 2135 Zhong Shan North Rd. Wujiang Economy Development Zone (Yun Xi Area), Songling Town, Wujiang City, Jiang Su PRC, China

NAME, MODEL AND SPECIFICATION

Optocoupler

See Appendix(Altitude up to 5000m)

THE STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE PRODUCTS

GB4943.1-2011;GB8898-2011

CERTIFICATION MODEL

Type Testing of Product + Initial Factory Inspection + Follow up Factory Inspection

This is to certify that the above mentioned products have met the requirements of certification rules CQC11-471543-2015 .

Date of issue: Sep.07,2016

Validity of this certificate is subject to positive result of the regular follow up inspection by issuing certification body until the expiry date.

Date of original certification: Apr.01,2008

President: Wang Kejiao

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE 中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

Section 9,No.188,Nansihuan Xilu, Beijing 100070 P.R.China
http://www.cqc.com.cn

C 0089155

产品认证证书

附录:　　第 1 页 共 1 页

证书编号: CQC08001022759　　纸号: 89155

EL826、EL827、EL9001

(注: 在产品外包装的标签上体现如下所示的完整型号: EL0000X(XX)(XXXXXXXXXX)-XX, 变量解释如下:

1)EL 代表公司名称Everlight;

2)0000 表示产品型号, 0000 为A-Z 与0-9 或空白的任意组合;

3)第一个X 表示折脚形式: 为空白时表示是双列直插式封装, 为S/S1/S2 时表示是表面安装封装, 为M 时表示是宽引线间距封装;

4)第二个(XX)表示卷带包装方向: TA/TB/TD/TU 或空白;

5)第三个(XXXXXXXXXX)表示客户指定的代码, 可能为A-Z 与0-9 或空白的组合;

6)第四个X 表示如有做VDE TEST, 用V 表示, 若无即为空白;

7)第五个X 表示如果使用无卤材料用G 表示, 若不使用即为空白;

其中, "-" 用于区分前字段和后字段, 无任何意义, 因电脑打印系统硬件限制, "-" 可能会被省略。)

加强绝缘, 外部爬电距离 > 7.6mm, 绝缘穿透距离≥0.4mm, 通过10 次热循环 (仅适用于海拔5000 米及以下

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任: _____

中国质量认证中心

中国 . 北京 . 南四环西路 188 号 9区 100070
http://www.cqc.com.cn

产品认证证书

证书编号：CQC08001024207

申请人名称及地址

亿光电子工业股份有限公司
(238)新北市树林区中华路6-8号

制造商名称及地址

亿光电子工业股份有限公司
(238)新北市树林区中华路6-8号

生产企业名称及地址

亿光电子(中国)有限公司(V008546)
江苏省吴江经济开发区运西分区中山北路2135号

产品名称和系列、规格、型号

光电耦合器

见附件

产品标准和技术要求

GB4943.1-2011;GB8898-2011

认证模式

产品型式试验+获证后监督

上述产品符合CQC11-471543-2015认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2017年10月24日

本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2008年08月20日

主任：

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE 中国质量认证中心

中国质量认证中心

中国．北京．南四环西路188号9区 100070

http://www.cqc.com.cn

C 0105635

PRODUCT CERTIFICATE

CERTIFICATE NO.: CQC08001024207

NAME AND ADDRESS OF THE APPLICANT

Everlight Electronics Co., Ltd.
No.6-8, Zhonghua Rd., Shulin Dist., New Taipei City 23860, Taiwan

NAME AND ADDRESS OF THE MANUFACTURER

Everlight Electronics Co., Ltd.
No.6-8, Zhonghua Rd., Shulin Dist., New Taipei City 23860, Taiwan

NAME AND ADDRESS OF THE FACTORY

EVERLIGHT ELECTRONICS(CHINA) CO.,LTD. (V008546)
No. 2135 Zhong Shan North Rd. Wujiang Economy Development Zone (Yun Xi Area), Songling Town, Wujiang City, Jiang Su PRC, China

PRODUCT NAME, MODEL AND SPECIFICATION

Optocoupler
See Annex

THE STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE PRODUCTS

GB4943.1-2011;GB8898-2011

TYPE OF CERTIFICATION SCHEMES

Type Testing of Product + Follow up Factory Inspection

This is to certify that the above mentioned product(s) complies with the requirements of certification rules of CQC11-471543-2015 .

Valid from: Oct.24,2017

The validity of the certificate is subject to positive result of the regular follow up inspection by issuing certification body.

Date of original issued: Aug.20,2008

President: _____

Wang Kejiao

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE 中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

Section 9,No.188,Nansihuan Xilu, Beijing 100070 P.R.China
http://www.cqc.com.cn

C 0105635

产品认证证书

附　　录　　第 1 页 共 1 页

证书编号：CQC08001024207　　纸 号：105635

EL3571N、EL357NL、EL357N、EL356N、EL121N、EL124N、EL2701N、EL354N、EL2705N（注：在产品外包装的标签上体现如下所示的完整型号：ELOOOOO(X)(XX)(XXXXXXXXXX)-XX，变量解释如下：
1)EL 代表公司名称 Everlight；
2)OOOOO 表示产品型号，OOOOO 为 A-Z 与 0-9 或空白的任意组合；
3)第一个(X)表示 CTR 等级代码，可能为 A-Z 与 0-9 或空白的组合；
4)第二个(XX)表示卷带包装方向：TA/TB/TD/TU 或空白；
5)第三个(XXXXXXXXXX)表示客户指定的代码，可能为 A-Z 与 0-9 或空白的组合；
6)第四个 X 表示如有做 VDE TEST，用 V 表示，若无即为空白；
7)第五个 X 表示如果使用无卤材料用 G 表示，若不使用即为空白；
其中，"-"用于区分前字段和后字段，无任何意义，因电脑打印系统硬件限制，"-"可能会被省略。）
加强绝缘，外部爬电距离＞5.2mm，绝缘穿透距离≥0.4mm（仅适用于海拔 2000 米及以下）

注：此附录与证书同时使用时有效。

主任：

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE 中国质量认证中心

中国质量认证中心

中国．北京．南四环西路 188 号 9 区 100070
http://www.cqc.com.cn

产品认证证书

证书编号：CQC08001024948

申请人名称及地址

亿光电子工业股份有限公司

(238)新北市树林区中华路6-8号

制造商名称及地址

亿光电子工业股份有限公司

(238)新北市树林区中华路6-8号

生产企业名称及地址

亿光电子(中国)有限公司 (V008546)

江苏省吴江经济开发区运西分区中山北路2135号

产品名称和系列、规格、型号

光耦合器

见附件(适用于海拔5000米及以下)

产品标准和技术要求

GB8898-2011;GB4943.1-2011

认证模式

产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-471543-2015 认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2016年09月07日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2008年09月10日

主任：

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE 中国质量认证中心

中国质量认证中心

中国．北京．南四环西路 188 号 9区 100070

http://www.cqc.com.cn

C 0089953

PRODUCT CERTIFICATE

No.: CQC08001024948

NAME AND ADDRESS OF THE APPLICANT

Everlight Electronics Co., Ltd.
No.6-8, Zhonghua Rd., Shulin Dist., New Taipei City 23860, Taiwan

NAME AND ADDRESS OF THE MANUFACTURER

Everlight Electronics Co., Ltd.
No.6-8, Zhonghua Rd., Shulin Dist., New Taipei City 23860, Taiwan

NAME AND ADDRESS OF THE FACTORY

EVERLIGHT ELECTRONICS(CHINA) CO.,LTD. (V008546)
No. 2135 Zhong Shan North Rd. Wujiang Economy Development Zone (Yun Xi Area), Songling Town, WujiangCity, Jiang Su PRC, China 215200

NAME, MODEL AND SPECIFICATION

Optocoupler

See Appendix(Altitude up to 5000m)

THE STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE PRODUCTS

GB8898-2011;GB4943.1-2011

CERTIFICATION MODEL

Type Testing of Product + Initial Factory Inspection + Follow up Factory Inspection

This is to certify that the above mentioned products have met the requirements of certification rules CQC11-471543-2015 .

Date of issue: Sep.07,2016

Validity of this certificate is subject to positive result of the regular follow up inspection by issuing certification body until the expiry date.

Date of original certification: Sep.10,2008

President: Wang Kejiao

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE 中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

Section 9,No.188,Nansihuan Xilu, Beijing 100070 P.R.China
http://www.cqc.com.cn

C 0089953

产品认证证书

附录：　　第 1 页 共 1 页

证书编号：CQC08001024948　　纸号：89953

H11AA1、H11AA2、H11AA3、H11AA4、4N29、4N30、4N31、4N32、4N33、H11B1、H11B2、H11B3、H11B255、TIL113、MOC119、MOC8020、MOC8021、MOC8030、MOC8050、MOC8080、EL3010、EL3011、EL3012、EL3021、EL3022、EL3023、EL3051、EL3052、EL3053、EL3031、EL3032、EL3033、EL3041、EL3042、EL3043、ELM4、EL3061、EL3062、EL3063、ELM6、EL3161、EL3162、EL3163、EL3081、EL3082、EL3083、H11L1、H11L2、H11L3、EL3020、EL3013、EL3014、EL3024、EL3030、EL3034、EL3040、EL3044、EL3050、EL3054、EL3070、EL3071、EL3072、EL3073、EL3074、EL3060、EL3064、EL3080、EL3084

（注：在产品外包装的标签上体现如下所示的完整型号：EL0000000X(XX)(XX)(XXXXXXXXXX)-XX，变量解释如下：
1）EL代表公司名称Everlight，若不使用即为空白；
2）0000000表示是产品型号，0000000为A-Z与0-9或空白的任意组合；
3）第一个X表示折脚形式，为空白时表示是双列直插式封装，为S/S1/S2时表示是表面安装封装，为M时表示是宽引线间距封装；
4）第二个(XX)表示卷带包装方向：TA/TB/TD/TU或空白；
5）第三个(XX)表示pin脚数量，P5表示是5个pin脚，空白表示是6个pin脚；
6）第四个(XXXXXXXXXX)表示客户指定的代码，可能为A-Z与0-9或空白的组合；
7）第五个X表示如有做VDE TEST，用V表示，若无即为空白；
8）第六个X表示如果使用无卤材料用G表示，若不使用即为空白；
其中，“-”用于区分前字段和后字段，无任何意义，因电脑打印系统硬件限制，“-”可能会被省略。）
加强绝缘，绝缘穿透距离≥0.4mm，内部爬电距离＞6.1mm，外部爬电距离＞7.9mm，适用于海拔5000米及以下

注：此附录与证书同时使用时有效。

主任：

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE 中国质量认证中心

中国质量认证中心

中国．北京．南四环西路188号9区 100070
http://www.cqc.com.cn

产品认证证书

证书编号：CQC08001027312

申请人名称及地址

亿光电子工业股份有限公司
(238)新北市树林区中华路6-8号

制造商名称及地址

亿光电子工业股份有限公司
(238)新北市树林区中华路6-8号

生产企业名称及地址

亿光电子(中国)有限公司(V008546)
江苏省吴江经济开发区运西分区中山北路2135号

产品名称和系列、规格、型号

光电耦合器
见附件

产品标准和技术要求

GB4943.1-2011;GB8898-2011

认证模式

产品型式试验+获证后监督

上述产品符合CQC11-471543-2015认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2017年10月24日

本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2009年01月22日

主任：

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE 中国质量认证中心

中国质量认证中心

中国．北京．南四环西路188号9区 100070
http://www.cqc.com.cn

C 0105637

PRODUCT CERTIFICATE

CERTIFICATE NO.: CQC08001027312

NAME AND ADDRESS OF THE APPLICANT

Everlight Electronics Co., Ltd.
No.6-8, Zhonghua Rd., Shulin Dist., New Taipei City, Taiwan

NAME AND ADDRESS OF THE MANUFACTURER

Everlight Electronics Co., Ltd.
No.6-8, Zhonghua Rd., Shulin Dist., New Taipei City, Taiwan

NAME AND ADDRESS OF THE FACTORY

EVERLIGHT ELECTRONICS(CHINA) CO.,LTD. (V008546)
No. 2135 Zhong Shan North Rd. Wujiang Economy Development Zone (Yun Xi Area), Songling Town, Wujiang City, Jiang Su PRC

PRODUCT NAME, MODEL AND SPECIFICATION

Optocoupler
See Annex

THE STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE PRODUCTS

GB4943.1-2011;GB8898-2011

TYPE OF CERTIFICATION SCHEMES

Type Testing of Product + Follow up Factory Inspection

This is to certify that the above mentioned product(s) complies with the requirements of certification rules of CQC11-471543-2015 .

Valid from: Oct.24,2017

The validity of the certificate is subject to positive result of the regular follow up inspection by issuing certification body.

Date of original issued: Jan.22,2009

President: _____

Wang Kejiao

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE 中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

Section 9,No.188,Nansihuan Xilu, Beijing 100070 P.R.China
http://www.cqc.com.cn

C 0105637

产品认证证书

附　　录　　第 1 页 共 1 页

证书编号：CQC08001027312　　纸 号：105637

EL4504、EL250L、EL253L、EL260L、EL261A、EL261N、EL263L、EL263A、EL263N、EL2502、EL2503、EL4502、EL4503、EL2530、EL2531、EL4534、EL2730、EL2731、EL2601、EL2611、EL2630、EL2631、EL4661、6N135、6N136、6N137、6N138、6N139、EL2200、EL2201、EL2202、EL2219、EL2211、EL2212、EL2231、EL2232

（注：在产品外包装的标签上体现如下所示的完整型号：ELOOOOOX(XX)(XXXXXXXXXX)-XX，变量解释如下:

1)EL 代表公司名称 Everlight，若不使用即为空白；

2)OOOOO 表示产品型号，OOOOO 为 A-Z 与 0-9 或空白的任意组合；

3)第一个 X 表示折脚形式：为空白时表示是双列直插式封装，为 S/S1/S2 时表示是表面安装封装，为 M 时表示是宽引线间距封装;

4)第二个(XX)表示卷带包装方向：TA/TB/TD/TU 或空白；

5)第三个(XXXXXXXXXX)表示客户指定的代码，可能为 A-Z 与 0-9 或空白的组合；

6)第四个 X 表示如有做 VDE TEST，用 V 表示，若无即为空白；

7)第五个 X 表示如果使用无卤材料用 G 表示，若不使用即为空白；

其中，"-"用于区分前字段和后字段，无任何意义，因电脑打印系统硬件限制，"-"可能会被省略。）

加强绝缘，绝缘穿透距离≥0.4mm，外部爬电距离＞7.6mm，通过热循环测试，适用于海拔 5000 米及以下

注：此附录与证书同时使用时有效。

主任：

中国质量认证中心

中国．北京．南四环西路 188 号 9 区 100070

http://www.cqc.com.cn

产品认证证书

证书编号：CQC08001024947

申请人名称及地址

亿光电子工业股份有限公司

(238)新北市树林区中华路6-8号

制造商名称及地址

亿光电子工业股份有限公司

(238)新北市树林区中华路6-8号

生产企业名称及地址

亿光电子(中国)有限公司 (V008546)

江苏省吴江经济开发区运西分区中山北路2135号

产品名称和系列、规格、型号

光耦合器

见附件(仅适用于海拔5000米及以下)

产品标准和技术要求

GB8898-2011 GB4943.1-2011

认证模式

产品型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC11-471543-2015 认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2016年10月19日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2008年09月10日

主任：

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE 中国质量认证中心

中国质量认证中心

中国．北京．南四环西路 188 号 9区 100070

http://www.cqc.com.cn

C 0090257

PRODUCT CERTIFICATE

No.: CQC08001024947

NAME AND ADDRESS OF THE APPLICANT

Everlight Electronics Co., Ltd.
No.6-8, Zhonghua Rd., Shulin Dist., New Taipei City, Taiwan

NAME AND ADDRESS OF THE MANUFACTURER

Everlight Electronics Co., Ltd.
No.6-8, Zhonghua Rd., Shulin Dist., New Taipei City, Taiwan

NAME AND ADDRESS OF THE FACTORY

EVERLIGHT ELECTRONICS(CHINA) CO.,LTD. (V008546)
No.2135 Zhong Shan North Rd. Wujiang Economy Development Zone (Yun Xi Area), Wujiang City, Jiang Su, P.R.China

NAME, MODEL AND SPECIFICATION

Optocoupler

See Appendix(Altitude up to 5000m)

THE STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE PRODUCTS

GB8898-2011 GB4943.1-2011

CERTIFICATION MODEL

Type Testing of Product + Follow up Factory Inspection

This is to certify that the above mentioned products have met the requirements of certification rules CQC11-471543-2015 .

Date of issue: Oct.19,2016

Validity of this certificate is subject to positive result of the regular follow up inspection by issuing certification body until the expiry date.

Date of original certification: Sep.10,2008

President: Wang Kejiao

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE 中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

Section 9,No.188,Nansihuan Xilu, Beijing 100070 P.R.China
http://www.cqc.com.cn

C 0090257

产品认证证书

附录：　　第 1 页 共 1 页

证书编号：CQC08001024947　　纸号：90257

EL205、EL206、EL207、EL208、EL211、EL212、EL213、EL215、EL216、EL217、ELD207、ELD208、ELD213、ELD217、ELD205、ELD206、ELD211

（注：在产品外包装的标签上体现如下所示的完整型号：EL0000(XX)(XXXXXXXXXX)-XX，变量解释如下：

1）EL代表公司名称Everlight；

2）0000表示产品型号，0000为A-Z与0-9或空白的任意组合；

3）第一个(XX)表示卷带包装方向：TA/TB/TD/TU或空白；

4）第二个(XXXXXXXXXX)表示客户指定的代码，可能为A-Z与0-9或空白的组合；

5）第三个X表示如有做VDE TEST，用V表示，若无即为空白；

6）第四个X表示如果使用无卤材料用G表示，若不使用即为空白；

其中，“-”用于区分前字段和后字段，无任何意义，因电脑打印系统硬件限制，“-”可能会被省略。）

基本绝缘，绝缘穿透距离≥0.4mm，外部爬电距离＞4.5mm，通过热循环测试，适用于海拔5000米及以下

注：此附录与证书同时使用时有效。

主任：

中国质量认证中心

中国．北京．南四环西路188号9区 100070
http://www.cqc.com.cn

产品认证证书

证书编号：CQC09001036462

申请人名称及地址

亿光电子工业股份有限公司
(238)新北市树林区中华路6-8号

制造商名称及地址

亿光电子工业股份有限公司
(238)新北市树林区中华路6-8号

生产企业名称及地址

亿光电子(中国)有限公司(V008546)
江苏省吴江经济开发区运西分区中山北路2135号

产品名称和系列、规格、型号

光电耦合器

见附件(基本绝缘，通过热循环测试，仅适用于海拔5000米及以下)

产品标准和技术要求

GB4943.1-2011;GB8898-2011

认证模式

产品型式试验+获证后监督

上述产品符合CQC11-471543-2015认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2018年09月06日

本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2009年10月23日

主任：

中国质量认证中心

中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国．北京．南四环西路188号9区 100070

http://www.cqc.com.cn

C 0125335

PRODUCT CERTIFICATE

CERTIFICATE NO.: CQC09001036462

NAME AND ADDRESS OF THE APPLICANT

Everlight Electronics Co., Ltd.
No.6-8, Zhonghua Rd., Shulin Dist., New Taipei City, Taiwan

NAME AND ADDRESS OF THE MANUFACTURER

Everlight Electronics Co., Ltd.
No.6-8, Zhonghua Rd., Shulin Dist., New Taipei City, Taiwan

NAME AND ADDRESS OF THE FACTORY

EVERLIGHT ELECTRONICS(China) CO.,LTD. (V008546)
No. 2135 Zhong Shan North Rd. Wujiang Economy Development Zone (Yun Xi Area), Songling Town, Wujiang City, Jiang Su PRC, China

PRODUCT NAME, MODEL AND SPECIFICATION

Optocoupler
See Annex（Basic Insulation，Thermal Cycling test，Altitude up to 5000m）

THE STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE PRODUCTS

GB4943.1-2011;GB8898-2011

TYPE OF CERTIFICATION SCHEMES

Type Testing of Product + Follow up Factory Inspection

This is to certify that the above mentioned product(s) complies with the requirements of certification rules of CQC11-471543-2015 .

Valid from: Sep.06,2018

The validity of the certificate is subject to positive result of the regular follow up inspection by issuing certification body.

Date of original issued: Oct.23,2009

President: _____

Wang Kejiao

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE 中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

Section 9,No.188,Nansihuan Xilu, Beijing 100070 P.R.China
http://www.cqc.com.cn

C 0125335

产品认证证书

附　　录　　

证书编号：CQC09001036462　　纸　号：125335

型号	内部爬电距离规格（mm）	外部爬电距离规格（mm）	内部穿透距离（绝缘厚度）规格（mm）
EL080L、EL081L、EL0454、EL0530、EL0531、EL050L、EL053L、EL060L、EL061A、EL061N、EL063L、EL063A、EL063N、EL0500、EL0501、EL0452、EL0453、EL0600、EL0601、EL0611、EL0700、EL0701、EL0551、EL0533、EL0630、EL0631、EL0661、EL0730、EL0731、EL083L、EL086L、EL0200、EL0201、EL0202、EL0210、EL0211、EL0212	N/A	＞4.5	≥0.4
注：在产品外包装的标签上体现如下所示的完整型号：EL0000 (X) (XXXXXXXXXX)-XX，型号中的变量解释如下： 1)EL 代表公司名称 Everlight; 2)0000 表示产品型号，0000 为 A-Z 与 0-9 或空白的任意组合; 3)第一个(X)表示卷带包装方向：TA/TB/TD/TU 或空白; 4)第二个(XXXXXXXXXX)表示客户指定的代码，可能为 A-Z 与 0-9 或空白的组合; 5)第三个 X 表示如有做 VDE TEST，用 V 表示，若无即为空白; 6)第四个 X 表示如果使用无卤材料用 G 表示，若不使用即为空白; 其中，“-”用于区分前字段和后字段，无任何意义，因电脑打印系统硬件限制，“-”可能会被省略。			

（注：在产品外包装的标签上体现如下所示的完整型号：EL0000(X)(XXXXXXXXXX)-XX，型号中的变量解释如下：

1)EL 代表公司名称 Everlight;

2)0000 表示产品型号，0000 为 A-Z 与 0-9 或空白的任意组合;

注：此附录与证书同时使用时有效。

主任：

中国质量认证中心

中国．北京．南四环西路 188 号 9 区 100070

http://www.cqc.com.cn

产品认证证书

附　　录　　

证书编号：CQC09001036462　　纸 号：125335

3）第一个(X)表示卷带包装方向：TA/TB/TD/TU 或空白；
4）第二个(XXXXXXXXXX)表示客户指定的代码，可能为 A-Z 与 0-9 或空白的组合；
5）第三个 X 表示如有做 VDE TEST，用 V 表示，若无即为空白；
6）第四个 X 表示如果使用无卤材料用 G 表示，若不使用即为空白；
其中，“-”用于区分前字段和后字段，无任何意义，因电脑打印系统硬件限制，“-”可能会被省略。）
（基本绝缘，通过热循环测试，仅适用于海拔 5000 米及以下）

注：此附录与证书同时使用时有效。

主任：

中国质量认证中心

中国．北京．南四环西路 188 号 9 区 100070
http://www.cqc.com.cn

产品认证证书

证书编号：CQC08001027313

申请人名称及地址

亿光电子工业股份有限公司

(238)新北市树林区中华路6-8号

制造商名称及地址

亿光电子工业股份有限公司

(238)新北市树林区中华路6-8号

生产企业名称及地址

亿光电子(中国)有限公司 (V008546)

江苏省吴江经济开发区运西分区中山北路2135号

产品名称和系列、规格、型号

光电耦合器

见附件(仅适用于海拔5000米及以下)

产品标准和技术要求

GB4943.1-2011;GB8898-2011

认证模式

产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-471543-2015 认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2016年12月08日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2009年01月22日

主任：

中国质量认证中心

中国 . 北京 . 南四环西路 188 号 9 区 100070

http://www.cqc.com.cn

C 0093150

PRODUCT CERTIFICATE

No.: CQC08001027313

NAME AND ADDRESS OF THE APPLICANT

Everlight Electronics Co., Ltd.
No.6-8, Zhonghua Rd., Shulin Dist., New Taipei City, Taiwan

NAME AND ADDRESS OF THE MANUFACTURER

Everlight Electronics Co., Ltd.
No.6-8, Zhonghua Rd., Shulin Dist., New Taipei City, Taiwan

NAME AND ADDRESS OF THE FACTORY

EVERLIGHT ELECTRONICS(CHINA) CO.,LTD. (V008546)
No. 2135 Zhong Shan North Rd. Wujiang Economy Development Zone (Yun Xi Area), Songling Town, Wujiang City, Jiang Su PRC

NAME, MODEL AND SPECIFICATION

Optocoupler

See Appendix(Altitude up to 5000m)

THE STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE PRODUCTS

GB4943.1-2011;GB8898-2011

CERTIFICATION MODEL

Type Testing of Product + Initial Factory Inspection + Follow up Factory Inspection

This is to certify that the above mentioned products have met the requirements of certification rules CQC11-471543-2015 .

Date of issue: Dec.08,2016

Validity of this certificate is subject to positive result of the regular follow up inspection by issuing certification body until the expiry date.

Date of original certification: Jan.22,2009

President: Wang Kejiao

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE 中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

Section 9,No.188,Nansihuan Xilu, Beijing 100070 P.R.China
http://www.cqc.com.cn

C 0093150

产品认证证书

附录：　　第 1 页 共 1 页

证书编号：CQC08001027313　　纸号：93150

H11G1、H11G2、H11G3、EL371、EL725、EL852

（注：在产品外包装的标签上体现如下所示的完整型号：EL00000X(XX)(XXXXXXXXXX)-XX，变量解释如下：
1）EL 代表公司名称Everlight，若不使用即为空白；
2）00000 表示产品型号，00000 为A-Z 与0-9 或空白的任意组合；
3）第一个X 表示折脚形式：为空白时表示是双列直插式封装，为S/S1/S2 时表示是表面安装封装，为M 时表示是宽引线间距封装；
4）第二个(XX)表示卷带包装方向：TA/TB/TD/TU 或空白；
5）第三个(XXXXXXXXXX)表示客户指定的代码，可能为A-Z 与0-9 或空白的组合；
6）第四个X 表示如有做VDE TEST，用V 表示，若无即为空白；
7）第五个X 表示如果使用无卤材料用G 表示，若不使用即为空白；
其中，“-”用于区分前字段和后字段，无任何意义，因电脑打印系统硬件限制，“-”可能会被省略。）
加强绝缘，外部爬电距离≥8.0mm,绝缘穿透距离≥0.4mm（仅适用于海拔5000 米及以下）

注：此附录与证书同时使用时有效。

主任：

中国质量认证中心

中国．北京．南四环西路 188 号 9区 100070
http://www.cqc.com.cn

产品认证证书

证书编号：CQC08001022756

申请人名称及地址

亿光电子工业股份有限公司

(238)新北市树林区中华路6-8号

制造商名称及地址

亿光电子工业股份有限公司

(238)新北市树林区中华路6-8号

生产企业名称及地址

亿光电子(中国)有限公司 (V008546)

江苏省吴江经济开发区运西分区中山北路2135号

产品名称和系列、规格、型号

光电藕合器

见附件（仅适用于海拔5000米及以下）

产品标准和技术要求

GB8898-2011;GB4943.1-2011

认证模式

产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-471543-2015 认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2016年10月19日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2008年04月01日

主任：

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE 中国质量认证中心

中国质量认证中心

中国．北京．南四环西路 188 号 9区 100070

http://www.cqc.com.cn

C 0090256

PRODUCT CERTIFICATE

No.: CQC08001022756

NAME AND ADDRESS OF THE APPLICANT

Everlight Electronics Co., Ltd.
No.6-8, Zhonghua Rd., Shulin Dist., New Taipei City, Taiwan

NAME AND ADDRESS OF THE MANUFACTURER

Everlight Electronics Co., Ltd.
No.6-8, Zhonghua Rd., Shulin Dist., New Taipei City, Taiwan

NAME AND ADDRESS OF THE FACTORY

EVERLIGHT ELECTRONICS(CHINA) CO.,LTD. (V008546)
No. 2135 Zhong Shan North Rd. Wujiang Economy Development Zone Wujiang City, Jiang Su PRC, China

NAME, MODEL AND SPECIFICATION

Optocoupler

See Appendix(Altitude up to 5000m)

THE STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE PRODUCTS

GB8898-2011;GB4943.1-2011

CERTIFICATION MODEL

Type Testing of Product + Initial Factory Inspection + Follow up Factory Inspection

This is to certify that the above mentioned products have met the requirements of certification rules CQC11-471543-2015 .
Date of issue: Oct.19,2016
Validity of this certificate is subject to positive result of the regular follow up inspection by issuing certification body until the expiry date.
Date of original certification: Apr.01,2008

President: Wang Kejiao

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE 中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

Section 9,No.188,Nansihuan Xilu, Beijing 100070 P.R.China
http://www.cqc.com.cn

C 0090256

产品认证证书

附录：　　第 1 页 共 1 页

证书编号：CQC08001022756　　纸号：90256

EL717、4N25、4N26、4N27、4N28、4N35、4N36、4N37、4N38、MCT2、MCT2E、MCT210、CNY17-1、CNY17-2、CNY17-3、CNY17-4、H11A1、H11A2、H11A3、H11A4、H11A5、MOC8100、TIL111、TIL117、CNX35U、CNX36U、CNX38U、CNX39U、SL5500、SL5501、SL5504、SL5511、CNY17F-1、CNY17F-2、CNY17F-3、CNY17F-4、MOC8111、MOC8112、MOC8113、MOC8101、MOC8102、MOC8103、MOC8104、MOC8105、MOC8106、MOC8107、MOC8108、4N25V、4N35V、4N38A、CNY17G-1、CNY17G-2、CNY17G-3、CNY17G-4、CNY75A、CNY75B、CNY75C、CQY80N、K233P、TCDT1100、TCDT1101、TCDT1102、TCDT1103、TCDT1110、TCDT1120、TCDT1122、TCDT1123、TCDT1124、4N25GV、4N35GV、CNY75GA、CNY75GB、CNY75GC、CQY80NG、K233PG、TCDT1100G、TCDT1101G、TCDT1102G、TCDT1103G、TCDT1110G、TCDT1120G、TCDT1122G、TCDT1123G、TCDT1124G、CNY171-1、CNY171-2、CNY171-3、CNY171-4、CNY17F1-1、CNY17F1-2、CNY17F1-3、CNY17F1-4

（注：在产品外包装的标签上体现如下所示的完整型号：EL000000000X(XX)(XXXXXXXXXX)-XX，变量解释如下：

1）EL代表公司名称Everlight，若不使用即为空白；

2）000000000表示产品型号，000000000为A-Z与0-9或空白的任意组合；

3）第一个X表示折脚形式，为空白时表示是双列直插式封装，为S/S1/S2时表示是表面安装封装，为M时表示是宽引线间距封装；

4）第二个(XX)表示卷带包装方向：TA/TB/TD/TU或空白；

5）第三个(XXXXXXXXXX)表示客户指定的代码，可能为A-Z与0-9或空白的组合；

6）第四个X表示如有做VDE TEST，用V表示，若无即为空白；

7）第五个X表示如果使用无卤材料用G表示，若不使用即为空白；其中，“-”用于区分前字段和后字段，无任何意义，因电脑打印系统硬件限制，“-”可能会被省略。）

规格：加强绝缘，外部爬电距离＞7.6mm，绝缘穿透距离≥0.4mm，通过10次热循环（仅适用于海拔5000米及以下）

注：此附录与证书同时使用时有效。

主任：

中国质量认证中心

中国．北京．南四环西路188号9区 100070
http://www.cqc.com.cn

产品认证证书

证书编号：CQC08001022757

申请人名称及地址

亿光电子工业股份有限公司
(238)新北市树林区中华路6-8号

制造商名称及地址

亿光电子工业股份有限公司
(238)新北市树林区中华路6-8号

生产企业名称及地址

亿光电子(中国)有限公司(V008546)
江苏省吴江经济开发区运西分区中山北路2135号

产品名称和系列、规格、型号

光电耦合器
见附件(仅适用于海拔5000米及以下)

产品标准和技术要求

GB4943.1-2011;GB8898-2011

认证模式

产品型式试验+获证后监督

上述产品符合CQC11-471543-2015认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2019年05月13日

本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2008年04月01日

主任：

中国质量认证中心

中国．北京．南四环西路188号9区 100070
http://www.cqc.com.cn

C 0147515

PRODUCT CERTIFICATE

CERTIFICATE NO.: CQC08001022757

NAME AND ADDRESS OF THE APPLICANT

Everlight Electronics Co., Ltd.
No.6-8, Zhonghua Rd., Shulin Dist., New Taipei City, Taiwan

NAME AND ADDRESS OF THE MANUFACTURER

Everlight Electronics Co., Ltd.
No.6-8, Zhonghua Rd., Shulin Dist., New Taipei City, Taiwan

NAME AND ADDRESS OF THE FACTORY

EVERLIGHT ELECTRONICS(CHINA) CO.,LTD. (V008546)
No. 2135 Zhong Shan North Rd. Wujiang Economy Development Zone (Yun Xi Area), Songling Town, Wujiang City, Jiang Su PRC, China

PRODUCT NAME, MODEL AND SPECIFICATION

Optocoupler
See Annex(Altitude up to 5000m)

THE STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE PRODUCTS

GB4943.1-2011;GB8898-2011

TYPE OF CERTIFICATION SCHEMES

Type Testing of Product + Follow up Factory Inspection

This is to certify that the above mentioned product(s) complies with the requirements of certification rules of CQC11-471543-2015 .

Valid from: May.13,2019

The validity of the certificate is subject to positive result of the regular follow up inspection by issuing certification body.

Date of original issued: Apr.01,2008

President: _____
Lu Mei

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE 中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

Section 9,No.188,Nansihuan Xilu, Beijing 100070 P.R.China
http://www.cqc.com.cn

C 0147515

产品认证证书

附　　录　　

证书编号：CQC08001022757　　纸　号：147515

EL8171、EL817、EL816、EL617、EL814、EL815、HS817、K817P、TCET1100、TCET1101、TCET1102、TCET1103、TCET1104、TCET1105、TCET1106、TCET1107、TCET1108、TCET1109、TCET1110、TCET1111、TCET1112、TCET1113、TCET1114、TCET1115、TCET1116、TCET1117、TCET1118、TCET1119、TCET1200、TCET1201、TCET1202、TCET1203、TCET1204、VO610A、VO615A、K817P1、K817P2、K817P3、K817P4、K817P5、K817P6、K817P7、K817P8、K817P9、HS817G、HS817B、HS817BG、HS817C、HS817CG、HS817D、HS817DG、TCET1100G、TCET1105G、TCET1106G、TCET1107G、TCET1108G、TCET1109-3028、TCET1109G、TCET1101G、TCET1102G、TCET1103-3034、TCET1103D、TCET1103G、TCET1104G、TCET1102GD、TCET1103GD、TCET1110G、TCET1115G、TCET1116G、TCET1117G、TCET1118G、TCET1119G、TCET1111G、TCET1112G、TCET1113G、TCET1114G、TCET1200G、TCET1201G、TCET1202G、TCET1203G、TCET1204G、VO610A-1、VO610A-2、VO610A-3、VO610A-4、VO615A-1、VO615A-2、VO615A-3、VO615A-4、VO615A-5、VO615A-6、VO615A-7、VO615A-8、VO615A-9、817、EL610、EL2501、EL2561、EL817L、EL2514（注：在产品外包装的标签上体现如下所示的完整型号：ELOOOOOOOOOX(X)(XX)(XXXXXXXXXX)- XXX，变量解释如下: 1)EL 代表公司名称

注：此附录与证书同时使用时有效。

主任：陈柏

中国质量认证中心

中国．北京．南四环西路 188 号 9 区 100070
http://www.cqc.com.cn

产品认证证书

附　　录　　

证书编号：CQC08001022757　　纸　号：147515

Everlight，若不使用即为空白； 2)OOOOOOOOO 表示产品型号，OOOOOOOOO 为 A-Z 与 0-9 或空白的任意组合； 3)第一个 X 表示折脚形式：为空白时表示是双列直插式封装，为 S/S1/S2 时表示是表面安装封装，为 M/M2 时表示是宽引线间距封装; 4)第二个(X)表示 CTR 等级代码，可能为 A-Z 与 0-9 或空白的组合； 5)第三个(XX)表示卷带包装方向：TA/TB/TD/TU 或空白； 6)第四个(XXXXXXXXXX)表示客户指定的代码，可能为 A-Z 与 0-9 或空白的组合； 7)第五个 X 表示如果使用铁线架用 F 表示，如果使用铜线架即为空白； 8)第六个 X 表示如有做 VDE TEST，用 V 表示，若无即为空白； 9)第七个 X 表示如果使用无卤材料用 G 表示，若不使用即为空白；其中，"-"用于区分前字段和后字段，无任何意义，因电脑打印系统硬件限制，"-"可能会被省略。）(仅适用于海拔 5000 米及以下)

加强绝缘，外部爬电距离≥8.0mm，内部穿透距离≥0.4mm，通过 10 次热循环试验（温度为 110℃），适用于海拔 5000m 及以下地区使用。

注：此附录与证书同时使用时有效。

主任：陈梅

中国质量认证中心

中国．北京．南四环西路 188 号 9 区 100070
http://www.cqc.com.cn

产品认证证书

证书编号：CQC19001224820

申请人名称及地址

亿光电子工业股份有限公司
新北市树林区中华路 6-8 号

制造商名称及地址

亿光电子工业股份有限公司
新北市树林区中华路 6-8 号

生产企业名称及地址

亿光电子工业股份有限公司铜锣厂（V029783）
苗栗县铜锣乡中平村中兴路 26 号

产品名称和系列、规格、型号

光电耦合器
见附件（适用于海拔 5000 米及以下）

产品标准和技术要求

GB4943.1-2011；GB8898-2011

认证模式

产品型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC11-471543-2015 认证规则的要求，特发此证。

发证日期： 2019 年 08 月 05 日

本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任：陈梅

中国质量认证中心 CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心

中国．北京．南四环西路 188 号 9 区 100070
http://www.cqc.com.cn

C 0152082

PRODUCT CERTIFICATE

CERTIFICATE NO.: CQC19001224820

NAME AND ADDRESS OF THE APPLICANT

Everlight Electronics Co., Ltd.
No.6-8, Zhonghua Rd., Shulin Dist., New Taipei City, Taiwan

NAME AND ADDRESS OF THE MANUFACTURER

Everlight Electronics Co., Ltd.
No.6-8, Zhonghua Rd., Shulin Dist., New Taipei City, Taiwan

NAME AND ADDRESS OF THE FACTORY

Everlight Electronics Co., Ltd. Tongluo Plant (V029783)
No. 26, Zhongxing Rd., Zhongping Village, Tongluo Township, Miaoli County 36647, Taiwan

PRODUCT NAME, MODEL AND SPECIFICATION

Optocoupler
See appendix(Altitude up to 5000m)

THE STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE PRODUCTS

GB4943.1-2011;GB8898-2011

TYPE OF CERTIFICATION SCHEMES

Type Testing of Product + Follow up Factory Inspection

This is to certify that the above mentioned product(s) complies with the requirements of certification rules of CQC11-471543-2015 .

Valid from: Aug.05,2019

The validity of the certificate is subject to positive result of the regular follow up inspection by issuing certification body.

President: _____
Lu Mei

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE 中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

Section 9,No.188,Nansihuan Xilu, Beijing 100070 P.R.China
http://www.cqc.com.cn

C 0152082

产品认证证书

附　　录　　

证书编号：CQC19001224820　　纸 号：152082

型号	内部爬电距离规格（mm）	外部爬电距离规格（mm）	内部穿透距离（绝缘厚度）规格（mm）
H11AA1、H11AA2、H11AA3、H11AA4、4N29、4N30、4N31、4N32、4N33、H11B1、H11B2、H11B3、H11B255、TIL113、MOC119、MOC8020、MOC8021、MOC8030、MOC8050、MOC8080、EL3010、EL3011、EL3012、EL3021、EL3022、EL3023、EL3051、EL3052、EL3053、EL3031、EL3032、EL3033、EL3041、EL3042、EL3043、ELM4、EL3061、EL3062、EL3063、ELM6、EL3161、EL3162、EL3163、EL3081、EL3082、EL3083、H11L1、H11L2、H11L3、EL3020、EL3013、EL3014、EL3024、EL3030、EL3034、EL3040、EL3044、EL3050、EL3054、EL3070、EL3071、EL3072、EL3073、EL3074、EL3060、EL3064、EL3080、EL3084	＞6.1	＞7.9	≥0.4

注：在产品外包装的标签上体现如下所示的完整型号：EL0000000X(XX)(XX)(XXXXXXXXXX)-XX，变量解释如下：

1）EL 代表公司名称 Everlight，若不使用即为空白；

2）0000000 表示是产品型号，0000000 为 A-Z 与 0-9 或空白的任意组合；

3）第一个 X 表示折脚形式，为空白时表示是双列直插式封装，为 S/S1/S2 时表示是表面安装封装，为 M 时表示是宽引线间距封装；

4）第二个(XX)表示卷带包装方向：TA/TB/TD/TU 或空白；

5）第三个(XX)表示 pin 脚数量，P5 表示是 5 个 pin 脚，空白表示是 6 个 pin 脚；

6）第四个(XXXXXXXXXX)表示客户指定的代码，可能为 A-Z 与 0-9 或空白的组合；

注：此附录与证书同时使用时有效。

主任：陈杨

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE 中国质量认证中心

中国质量认证中心

中国．北京．南四环西路 188 号 9 区 100070
http://www.cqc.com.cn

产品认证证书

附　　录　　

证书编号：CQC19001224820　　纸 号：152082

7）第五个 X 表示如有做 VDE TEST，用 V 表示，若无即为空白；
8）第六个 X 表示如果使用无卤材料用 G 表示，若不使用即为空白；
其中，“-”用于区分前字段和后字段，无任何意义，因电脑打印系统硬件限制，“-”可能会被省略。

加强绝缘，仅适用于海拔 5000 米及以下

注：此附录与证书同时使用时有效。

主任：

中国质量认证中心

中国．北京．南四环西路 188 号 9 区 100070
http://www.cqc.com.cn

产品认证证书

证书编号：CQC16001145138

申请人名称及地址

亿光电子工业股份有限公司
(238)新北市树林区中华路6-8号

制造商名称及地址

亿光电子工业股份有限公司
(238)新北市树林区中华路6-8号

生产企业名称及地址

亿光电子(中国)有限公司(V008546)
江苏省吴江经济开发区运西分区中山北路2135号

产品名称和系列、规格、型号

光电耦合器
见附件（仅适用于海拔2000米及以下）

产品标准和技术要求

GB4943.1-2011;GB8898-2011

认证模式

产品型式试验+获证后监督

上述产品符合CQC11-471543-2015认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2019年09月29日

本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2016年06月17日

主任：

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE 中国质量认证中心

中国质量认证中心

中国．北京．南四环西路188号9区 100070
http://www.cqc.com.cn

C 0159063

PRODUCT CERTIFICATE

CERTIFICATE NO.: CQC16001145138

NAME AND ADDRESS OF THE APPLICANT

Everlight Electronics Co., Ltd.
No.6-8, Zhonghua Rd., Shulin Dist., New Taipei City, Taiwan

NAME AND ADDRESS OF THE MANUFACTURER

Everlight Electronics Co., Ltd.
No.6-8, Zhonghua Rd., Shulin Dist., New Taipei City, Taiwan

NAME AND ADDRESS OF THE FACTORY

EVERLIGHT ELECTRONICS(CHINA) CO.,LTD. (V008546)
No. 2135 Zhong Shan North Rd. Wujiang Economy Development Zone Wujiang City, Jiang Su PRC, China

PRODUCT NAME, MODEL AND SPECIFICATION

Optocoupler
See Appendix(Altitude up to 2000m)

THE STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE PRODUCTS

GB4943.1-2011;GB8898-2011

TYPE OF CERTIFICATION SCHEMES

Type Testing of Product + Follow up Factory Inspection

This is to certify that the above mentioned product(s) complies with the requirements of certification rules of CQC11-471543-2015 .

Valid from: Sep.29,2019

The validity of the certificate is subject to positive result of the regular follow up inspection by issuing certification body.

Date of original issued: Jun.17,2016

President: _____
Lu Mei

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE 中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

Section 9,No.188,Nansihuan Xilu, Beijing 100070 P.R.China
http://www.cqc.com.cn

C 0159063

产品认证证书

附　　录　　第 1 页 共 1 页

证书编号：CQC16001145138　　纸 号：159063

ELM406A、ELM440A、ELM460A、ELM640A、ELM660A、ELM840A、ELM860A（注：在产品外包装的标签上体现如下所示的完整型号：EL00000(XX)(XXXXXXXXXX)-XX，变量解释如下：1)EL代表公司名称 Everlight；2)00000 表示产品型号，00000 为 A-Z 与 0-9 或空白的任意组合；3)第一个(XX)表示卷带包装方向：TA/TB/TD/TU 或空白；4)第二个(XXXXXXXXXX)表示客户指定的代码，可能为 A-Z 与 0-9 或空白的组合；5)第三个 X 表示如有做 VDE TEST，用 V 表示，若无即为空白；6)第四个 X 表示如果使用无卤材料用 G 表示，若不使用即为空白；其中，"-"用于区分前字段和后字段，无任何意义，因电脑打印系统硬件限制，"-"可能会被省略）。产品封装形式为 SOP 封装，ELM440A、ELM460A 引出端数量为 4 根，ELM640A、ELM660A 引出端数量为 6 根，ELM840A、ELM860A 引出端数量为 8 根。各型号之间的差异为检测电流值不同，不影响产品的安全性能。

加强绝缘 外部爬电距离≥5.2mm 内部穿透距离≥0.4mm 通过热循环测试

注：此附录与证书同时使用时有效。

主任：

中国质量认证中心

中国．北京．南四环西路 188 号 9 区 100070
http://www.cqc.com.cn

产品认证证书

证书编号：CQC19001224382

申请人名称及地址

亿光电子工业股份有限公司
(238)新北市树林区中华路6-8号

制造商名称及地址

亿光电子工业股份有限公司
(238)新北市树林区中华路6-8号

生产企业名称及地址

亿光电子工业股份有限公司铜锣厂(V029783)
苗栗县铜锣乡中平村中兴路26号

产品名称和系列、规格、型号

光电耦合器
见附件(仅适用于海拔5000米及以下)

产品标准和技术要求

GB4943.1-2011;GB8898-2011

认证模式

产品型式试验+获证后监督

上述产品符合CQC11-471543-2015认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2019年09月02日

本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任：

中国质量认证中心

中国．北京．南四环西路188号9区 100070

http://www.cqc.com.cn

C 0153326

PRODUCT CERTIFICATE

CERTIFICATE NO.: CQC19001224382

NAME AND ADDRESS OF THE APPLICANT

Everlight Electronics Co., Ltd.
No.6-8, Zhonghua Rd., Shulin Dist., New Taipei City, Taiwan

NAME AND ADDRESS OF THE MANUFACTURER

Everlight Electronics Co., Ltd.
No.6-8, Zhonghua Rd., Shulin Dist., New Taipei City, Taiwan

NAME AND ADDRESS OF THE FACTORY

Everlight Electronics Co., Ltd. Tongluo Plant (V029783)
No. 26, Zhongxing Rd., Zhongping Village, Tongluo Township, Miaoli County 36647, Taiwan

PRODUCT NAME, MODEL AND SPECIFICATION

Optocoupler

See appendix(Altitude up to 5000m)

THE STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE PRODUCTS

GB4943.1-2011;GB8898-2011

TYPE OF CERTIFICATION SCHEMES

Type Testing of Product + Follow up Factory Inspection

This is to certify that the above mentioned product(s) complies with the requirements of certification rules of CQC11-471543-2015 .

Valid from: Sep.02,2019

The validity of the certificate is subject to positive result of the regular follow up inspection by issuing certification body.

President: _____

Lu Mei

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE 中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

Section 9,No.188,Nansihuan Xilu, Beijing 100070 P.R.China
http://www.cqc.com.cn

C 0153326

产品认证证书

附　　录　　第 1 页 共 1 页

证书编号：CQC19001224382　　纸 号：153326

型号	内部爬电距离规格（mm）	外部爬电距离规格（mm）	内部穿透距离（绝缘厚度）规格（mm）
EL3120、EL3140、EL3150、EL3180、EL3184	N/A	＞7.6	≥0.4

注：在产品外包装的标签上体现如下所示的完整型号：EL0000X(XX)(XXXXXXXXXX)-XX，变量解释如下：

1）EL 代表公司名称 Everlight；

2）0000 表示产品型号，0000 为 A-Z 与 0-9 或空白的任意组合；

3）第一个 X 表示折脚形式，为空白时表示是双列直插式封装，为 S/S1/S2 时表示是表面安装封装，为 M 时表示是宽引线间距封装；

4）第二个(XX)表示卷带包装方向：TA/TB/TD/TU 或空白；

5）第三个(XXXXXXXXXX)表示客户指定的代码，可能为 A-Z 与 0-9 或空白的组合；

6）第四个 X 表示如有做 VDE TEST，用 V 表示，若无即为空白；

7）第五个 X 表示如果使用无卤材料用 G 表示，若不使用即为空白；

其中，"-" 用于区分前字段和后字段，无任何意义，因电脑打印系统硬件限制，"-" 可能会被省略。

进行了最高试验温度为 110℃的热循环试验，加强绝缘，仅适用于海拔 5000 米及以下

注：此附录与证书同时使用时有效。

主任：

中国质量认证中心

中国 . 北京 . 南四环西路 188 号 9 区 100070

http://www.cqc.com.cn

产品认证证书

证书编号：CQC08001024208

申请人名称及地址

亿光电子工业股份有限公司

中国台湾新北市树林区中华路 6-8 号

制造商名称及地址

亿光电子工业股份有限公司

中国台湾新北市树林区中华路 6-8 号

生产企业名称及地址

亿光电子(中国)有限公司(V008546)

江苏省吴江经济开发区运西分区中山北路 2135 号

产品名称和系列、规格、型号

光电耦合器

见附件（适用于海拔 2000 米及以下）

产品标准和技术要求

GB 4943.1-2011;GB 8898-2011

认证模式

产品型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC11-471543-2015 认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2020 年 09 月 09 日

本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2008 年 08 月 20 日

主任：

中国质量认证中心

中国 . 北京 . 南四环西路 188 号 9 区 100070

http://www.cqc.com.cn

C 0361010

PRODUCT CERTIFICATE

CERTIFICATE NO.: CQC08001024208

NAME AND ADDRESS OF THE APPLICANT

Everlight Electronics Co., Ltd.
No.6-8, Zhonghua Rd., Shulin Dist., New Taipei City, Taiwan, China.

NAME AND ADDRESS OF THE MANUFACTURER

Everlight Electronics Co., Ltd.
No.6-8, Zhonghua Rd., Shulin Dist., New Taipei City, Taiwan, China.

NAME AND ADDRESS OF THE FACTORY

EVERLIGHT ELECTRONICS(CHINA) CO.,LTD. (V008546)
No. 2135 Zhong Shan North Rd. Wujiang Economy Development Zone (Yun Xi Area), Songling Town, Wujiang City, Jiang Su PRC, China

PRODUCT NAME, MODEL AND SPECIFICATION

Optocoupler
See appendix(Altitude up to 2000m)

THE STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE PRODUCTS

GB 4943.1-2011;GB 8898-2011

TYPE OF CERTIFICATION SCHEMES

Type Testing of Product + Follow up Factory Inspection

This is to certify that the above mentioned product(s) complies with the requirements of certification rules of CQC11-471543-2015 .

Valid from: Sep.09,2020

The validity of the certificate is subject to positive result of the regular follow up inspection by issuing certification body.

Date of original issued: Aug.20,2008

President: _____
Lu Mei

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE 中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

Section 9,No.188,Nansihuan Xilu, Beijing 100070 P.R.China
http://www.cqc.com.cn

C 0361010

产品认证证书

附　　录

证书编号：CQC08001024208

纸　号：361010

型号	内部爬电距离规格（mm）	外部爬电距离规格（mm）	内部穿透距离（绝缘厚度）规格（mm）
EV3H4U、EL3H4U、EL3H7、EL281、EL2801、EL3H4、EL280、EL3H7L	N/A	> 5.0	≥0.4

注：在产品外包装的标签上体现如下所示的完整型号，

EL/EVOOOOX(X)(XX)(XXXXXXXXXX)-XX，变量解释如下：

1）EL/EV 代表公司名称 Everlight;

2）OOOO 表示产品型号，OOOO 为 A-Z 与 0-9 或空白的任意组合；

3）第一个 X 表示折脚形式：为空白时表示是表面安装封装，为 F1 时表示是平引线封装；

4）第二个(X)表示 CTR 等级代码，可能为 A-Z 与 0-9 或空白的组合；

5）第三个(XX)表示卷带包装方向：TA/TB/TD/TU 或空白；

6）第四个(XXXXXXXXXX)表示客户指定的代码，可能为 A-Z 与 0-9 或空白的组合；

7）第五个 X 表示如有做 VDE TEST，用 V 表示，若无即为空白；

8）第六个 X 表示如果使用无卤材料用 G 表示，若不使用即为空白；

其中，"-"用于区分前字段和后字段，无任何意义，因电脑打印系统硬件限制，"-"可能会被省略。

加强绝缘，通过热循环测试，仅适用于海拔 2000 米及以下

注：此附录与证书同时使用时有效。

主任：

中国质量认证中心

中国．北京．南四环西路 188 号 9 区 100070

http://www.cqc.com.cn

产品认证证书

证书编号：CQC18001186653

申请人名称及地址

亿光电子工业股份有限公司

中国台湾新北市树林区中华路 6-8 号

制造商名称及地址

亿光电子工业股份有限公司

中国台湾新北市树林区中华路 6-8 号

生产企业名称及地址

亿光电子(中国)有限公司(V008546)

江苏省吴江经济开发区运西分区中山北路 2135 号

产品名称和系列、规格、型号

光电耦合器

见附件（仅适用于海拔 2000 米及以下）

产品标准和技术要求

GB 4943.1-2011;GB 8898-2011

认证模式

产品型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC11-471543-2015 认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2020 年 09 月 09 日

本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2018 年 03 月 05 日

主任：

中国质量认证中心

中国 . 北京 . 南四环西路 188 号 9 区 100070

http://www.cqc.com.cn

C 0361012

PRODUCT CERTIFICATE

CERTIFICATE NO.: CQC18001186653

NAME AND ADDRESS OF THE APPLICANT

Everlight Electronics Co., Ltd.
No.6-8, Zhonghua Rd., Shulin Dist., New Taipei City, Taiwan, China.

NAME AND ADDRESS OF THE MANUFACTURER

Everlight Electronics Co., Ltd.
No.6-8, Zhonghua Rd., Shulin Dist., New Taipei City, Taiwan, China.

NAME AND ADDRESS OF THE FACTORY

EVERLIGHT ELECTRONICS(CHINA) CO.,LTD. (V008546)
No. 2135 Zhong Shan North Rd. Wujiang Economy Development Zone (Yun Xi Area), Songling Town, Wujiang City, Jiang Su PRC, China

PRODUCT NAME, MODEL AND SPECIFICATION

Optocoupler
See appendix（Altitude up to 2000m）

THE STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE PRODUCTS

GB 4943.1-2011;GB 8898-2011

TYPE OF CERTIFICATION SCHEMES

Type Testing of Product + Follow up Factory Inspection

This is to certify that the above mentioned product(s) complies with the requirements of certification rules of CQC11-471543-2015 .

Valid from: Sep.09,2020

The validity of the certificate is subject to positive result of the regular follow up inspection by issuing certification body.

Date of original issued: Mar.05,2018

President: _____
Lu Mei

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE 中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

Section 9,No.188,Nansihuan Xilu, Beijing 100070 P.R.China
http://www.cqc.com.cn

C 0361012

产品认证证书

附　　录

证书编号：CQC18001186653

纸　号：361012

型号	内部爬电距离规格（mm）	外部爬电距离规格（mm）	内部穿透距离（绝缘厚度）规格（mm）
EL3H7HX(X)(XX)(XXXXXXXXXX)-XX、 EL3H7UX(X)(XX)(XXXXXXXXXX)-XX、 EV3H7HX(X)(XX)(XXXXXXXXXX)-XX、 EV3H7UX(X)(XX)(XXXXXXXXXX)-XX	N/A	> 5.0	≥0.4

（在产品外包装的标签上体现如下所示的完整型号：
EL3H7HX(X)(XX)(XXXXXXXXXX)-XX，EL3H7UX(X)(XX)(XXXXXXXXXX)-XX，
EV3H7HX(X)(XX)(XXXXXXXXXX)-XX，
EV3H7UX(X)(XX)(XXXXXXXXXX)-XX
型号中的变量解释如下：
1）EL/EV 代表公司名称 Everlight；
2）3H7H，3H7U 表示是实物上记录的系列型号；
3）第一个 X 表示折脚形式，为空白时表示是表面安装封装，为 F1 时表示是平引线封装；
4）第二个(X)表示 CTR 等级代码，可能为 A-Z 与 0-9 或空白的组合；
5）第三个(XX) 表示卷带包装方向 ：TA / TB / TD / TU 或空白；
6）第四个(XXXXXXXXXX)表示客户指定的代码，可能为 A-Z 与 0-9 或空白的组合；
7）第五个 X 表示如有做 VDE TEST，用 V 表示，若无即为空白；
8）第六个 X 表示如果使用无卤材料用 G 表示，若不使用即为空白；
其中，"-"用于区分前字段和后字段，无任何意义，因电脑打印系统硬件限制，"-"可能会被省略。）

加强绝缘，通过热循环测试，仅适用于海拔 2000 米及以下

注：此附录与证书同时使用时有效。

主任：

中国质量认证中心

中国．北京．南四环西路 188 号 9 区 100070
http://www.cqc.com.cn

产品认证证书

证书编号：CQC10001042863

申请人名称及地址

亿光电子工业股份有限公司

中国台湾新北市树林区中华路 6-8 号

制造商名称及地址

亿光电子工业股份有限公司

中国台湾新北市树林区中华路 6-8 号

生产企业名称及地址

亿光电子(中国)有限公司(V008546)

江苏省吴江经济开发区运西分区中山北路 2135 号

产品名称和系列、规格、型号

光电耦合器

见附件(仅适用于海拔 5000 米及以下)

产品标准和技术要求

GB 4943.1-2011;GB 8898-2011

认证模式

产品型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC11-471543-2015 认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2020 年 09 月 09 日

本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2010 年 03 月 31 日

主任：

中国质量认证中心

中国 . 北京 . 南四环西路 188 号 9 区 100070

http://www.cqc.com.cn

C 0361011

PRODUCT CERTIFICATE

CERTIFICATE NO.: CQC10001042863

NAME AND ADDRESS OF THE APPLICANT

Everlight Electronics Co., Ltd.
No.6-8, Zhonghua Rd., Shulin Dist., New Taipei City, Taiwan, China.

NAME AND ADDRESS OF THE MANUFACTURER

Everlight Electronics Co., Ltd.
No.6-8, Zhonghua Rd., Shulin Dist., New Taipei City, Taiwan, China.

NAME AND ADDRESS OF THE FACTORY

EVERLIGHT ELECTRONICS(China) CO.,LTD. (V008546)
No. 2135 Zhong Shan North Rd. Wujiang Economy Development Zone (Yun Xi Area), Songling Town, Wujiang City, Jiang Su PRC, China

PRODUCT NAME, MODEL AND SPECIFICATION

Optocoupler
See Annex(Altitude up to 5000m)

THE STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE PRODUCTS

GB 4943.1-2011;GB 8898-2011

TYPE OF CERTIFICATION SCHEMES

Type Testing of Product + Follow up Factory Inspection

This is to certify that the above mentioned product(s) complies with the requirements of certification rules of CQC11-471543-2015 .

Valid from: Sep.09,2020

The validity of the certificate is subject to positive result of the regular follow up inspection by issuing certification body.

Date of original issued: Mar.31,2010

President: _____
Lu Mei

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE 中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

Section 9,No.188,Nansihuan Xilu, Beijing 100070 P.R.China
http://www.cqc.com.cn

C 0361011

产品认证证书

附　　录

证书编号：CQC10001042863

纸 号：361011

型号	内部爬电距离规格（mm）	外部爬电距离规格（mm）	内部穿透距离（绝缘厚度）规格（mm）
EL10XY（X=2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9；Y=0, 2, 3, 4, 7, 8, 9）、EL101U、EL101L、EL357L、EL1010、EL1011、EL1012、EL1013、EL1014、EL1015、EL1016、EL1017、EL1018、EL1019、EL1110、EL1111、EL1112、EL1113、EL1114、EL1115、EL1116、EL1117、EL1118、EL1119、EL354L、EL1610、EL1611、EL1612、EL1613、EL1614、EL1615、EL1616、EL1617、EL1618、EL1619、EL355L、EL1510、EL1511、EL1512、EL1513、EL1514、EL1515、EL1516、EL1517、EL1518、EL1519、EV101U	N/A	≥8.0	≥0.4

注：在产品外包装的标签上体现如下所示的完整型号：ELOOOO(X)(XX)(XXXXXXXXXX)-XX，变量解释如下：

1)EL/EV代表公司名称Everlight；

2)OOOO表示产品型号，OOOO为A-Z与0-9或空白的任意组合；

3)第一个(X)为CTR等级代码，可能为A-Z或空白的组合；

4)第二个(XX)表示卷带包装方向：TA/TB/TD/TU或空白；

5)第三个(XXXXXXXXXX)表示客户指定的代码，可能为A-Z与0-9或空白的组合；

注：此附录与证书同时使用时有效。

主任：

中国质量认证中心

中国．北京．南四环西路 188 号 9区 100070

http://www.cqc.com.cn

产品认证证书

附　　录

证书编号：CQC10001042863

纸 号：361011

6)第四个X表示如有做VDE TEST，用V表示，若无即为空白；
7)第五个X表示如果使用无卤材料用G表示，若不使用即为空白；其中，"-"用于区分前字段和后字段，无任何意义，因电脑打印系统硬件限制，"-"可能会被省略。

加强绝缘，通过热循环测试，仅适用于海拔5000米及以下

注：此附录与证书同时使用时有效。

主任：

中国质量认证中心

中国．北京．南四环西路188号9区 100070
http://www.cqc.com.cn

产品认证证书

证书编号：CQC19001224383

申请人名称及地址

亿光电子工业股份有限公司

中国台湾新北市树林区中华路 6-8 号

制造商名称及地址

亿光电子工业股份有限公司

中国台湾新北市树林区中华路 6-8 号

生产企业名称及地址

亿光电子工业股份有限公司铜锣厂（V029783）

苗栗县铜锣乡中平村中兴路 26 号

产品名称和系列、规格、型号

光电耦合器

见附件（仅适用于海拔 5000 米及以下）

产品标准和技术要求

GB 4943.1-2011；GB 8898-2011

认证模式

产品型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC11-471543-2015 认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2020 年 07 月 09 日

本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2019 年 09 月 02 日

主任：

中国质量认证中心

中国．北京．南四环西路 188 号 9 区 100070

http://www.cqc.com.cn

C 0328190

PRODUCT CERTIFICATE

CERTIFICATE NO.: CQC19001224383

NAME AND ADDRESS OF THE APPLICANT

Everlight Electronics Co., Ltd.
No.6-8, Zhonghua Rd., Shulin Dist., New Taipei City, Taiwan, China.

NAME AND ADDRESS OF THE MANUFACTURER

Everlight Electronics Co., Ltd.
No.6-8, Zhonghua Rd., Shulin Dist., New Taipei City, Taiwan, China.

NAME AND ADDRESS OF THE FACTORY

Everlight Electronics Co., Ltd. Tongluo Plant (V029783)
No. 26, Zhongxing Rd., Zhongping Village, Tongluo Township, Miaoli County 36647, Taiwan

PRODUCT NAME, MODEL AND SPECIFICATION

Optocoupler
See appendix(Altitude up to 5000m)

THE STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE PRODUCTS

GB 4943.1-2011;GB 8898-2011

TYPE OF CERTIFICATION SCHEMES

Type Testing of Product + Follow up Factory Inspection

This is to certify that the above mentioned product(s) complies with the requirements of certification rules of CQC11-471543-2015 .

Valid from: Jul.09,2020

The validity of the certificate is subject to positive result of the regular follow up inspection by issuing certification body.

Date of original issued: Sep.02,2019

President: _____
Lu Mei

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE 中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

Section 9,No.188,Nansihuan Xilu, Beijing 100070 P.R.China
http://www.cqc.com.cn

C 0328190

产品认证证书

附　　录　　

证书编号：CQC19001224383　　纸　号：328190

型号	内部爬电距离规格（mm）	外部爬电距离规格（mm）	内部穿透距离（绝缘厚度）规格（mm）
ELS680、ELS500、ELS501、ELS511、ELS050L、ELS051L、ELS052L、ELS600、ELS601、ELS611、ELS060L、ELS061L、ELS062L、ELS60U、ELS61U、ELS62U、ELS270、ELS271、ELS272	N/A	≥8.0	≥0.4

注：在产品外包装的标签上体现如下所示的完整型号：EL00000X(XX)(XXXXXXXXXX)-XX，变量解释如下：
1)EL 代表公司名称 Everlight；
2)00000 表示产品型号，00000 为 A-Z 与 0-9 或空白的任意组合；
3)第一个 X 表示折脚形式，为 P 时表示是标准表面安装封装，为 W 时表示是宽引线表面安装封装；
4)第二个(XX)表示卷带包装方向：TA/TB/TD/TU 或空白；
5)第三个(XXXXXXXXXX)表示客户指定的代码，可能为 A-Z 与 0-9 或空白的组合；
6)第四个 X 表示如有做 VDE TEST，用 V 表示，若无即为空白；
7)第五个 X 表示如果使用无卤材料用 G 表示，若不使用即为空白；
其中，"-"用于区分前字段和后字段，无任何意义，因电脑打印系统硬件限制，"-"可能会被省略）。

进行了最高试验温度为 100℃的热循环试验,加强绝缘,仅适用于海拔 5000 米及以下

注：此附录与证书同时使用时有效。

主任：陈梅

中国质量认证中心

中国．北京．南四环西路 188 号 9 区 100070
http://www.cqc.com.cn

产品认证证书

证书编号：CQC16001143437

申请人名称及地址

亿光电子工业股份有限公司

(238)新北市树林区中华路6-8号

制造商名称及地址

亿光电子工业股份有限公司

(238)新北市树林区中华路6-8号

生产企业名称及地址

亿光电子(中国)有限公司 (V008546)

江苏省吴江经济开发区运西分区中山北路2135号

产品名称和系列、规格、型号

光电耦合器

见附件（仅适用于海拔5000米及以下）

产品标准和技术要求

GB8898-2011;GB4943.1-2011

认证模式

产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-471543-2015 认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2016年07月08日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2016年04月27日

主任：

中国质量认证中心

中国 · 北京 · 南四环西路 188 号 9 区 100070

http://www.cqc.com.cn

C 0083190

PRODUCT CERTIFICATE

No.: CQC16001143437

NAME AND ADDRESS OF THE APPLICANT

Everlight Electronics Co., Ltd.
No.6-8, Zhonghua Rd., Shulin Dist., New Taipei City, Taiwan

NAME AND ADDRESS OF THE MANUFACTURER

Everlight Electronics Co., Ltd.
No.6-8, Zhonghua Rd., Shulin Dist., New Taipei City, Taiwan

NAME AND ADDRESS OF THE FACTORY

EVERLIGHT ELECTRONICS(CHINA) CO.,LTD. (V008546)
No. 2135 Zhong Shan North Rd. Wujiang Economy Development Zone (Yun Xi Area), Songling Town, Wujiang City, Jiang Su PRC, China

NAME, MODEL AND SPECIFICATION

Optocoupler

See Appendix(Altitude up to 5000m)

THE STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE PRODUCTS

GB8898-2011;GB4943.1-2011

CERTIFICATION MODEL

Type Testing of Product + Initial Factory Inspection + Follow up Factory Inspection

This is to certify that the above mentioned products have met the requirements of certification rules CQC11-471543-2015 .

Date of issue: Jul.08,2016

Validity of this certificate is subject to positive result of the regular follow up inspection by issuing certification body until the expiry date.

Date of original certification: Apr.27,2016

President: Wang Kejiao

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE 中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

Section 9,No.188,Nansihuan Xilu, Beijing 100070 P.R.China
http://www.cqc.com.cn

C 0083190

产品认证证书

附录:　　第 1 页 共 1 页

证书编号: CQC16001143437　　纸号: 83190

EL806A, EL810A, EL820A, EL825A, EL835A, EL840A, EL860A

在产品外包装的标签上体现如下所示的完整型号: EL0000X(XX)(XXXXXXXXXX)-XX 备注: 上面所示型号中的变量解释如下:

1) EL 代表公司名稱Everlight;

2) 0000 表示產品型號, 0000 为A-Z 与0-9 或空白的任意组合;

3) 第一个X 表示折腳形式, 为空白时表示是双列直插式封装, 为S/S1 时表示是表面安装封装, 为M 时表示是宽引线间距封装;

4) 第二个(XX) 表示卷带包装方向 : TA / TB / TD / TU 或空白;

5) 第三个(XXXXXXXXXX)表示客户指定的代码, 可能为A-Z 与0-9 或空白的组合;

6) 第四个X 表示如有做VDE TEST, 用V 表示, 若无即为空白;

7) 第五个X 表示如果使用无卤材料用G 表示, 若不使用即为空白; 其中, "-"用于区分前字段和后字段, 无任何意义, 因电脑打印系统硬件限制, "-"可能会被省略。

加强绝缘 外部爬电距离≥7.8mm 绝缘穿透距离≥0.4mm 通过热循环测试, 适用于海拔5000 米及以下

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任: _____

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE 中国质量认证中心

中国质量认证中心

中国 . 北京 . 南四环西路 188 号 9区 100070

http://www.cqc.com.cn

产品认证证书

证书编号：CQC18001187012

申请人名称及地址

亿光电子工业股份有限公司

中国台湾新北市树林区中华路 6-8 号

制造商名称及地址

亿光电子工业股份有限公司

中国台湾新北市树林区中华路 6-8 号

生产企业名称及地址

亿光电子(中国)有限公司(V008546)

江苏省吴江经济开发区运西分区中山北路 2135 号

产品名称和系列、规格、型号

光电耦合器

见附件， 仅适用于海拔 2000 米及以下

产品标准和技术要求

GB 4943.1-2011;GB 8898-2011

认证模式

产品型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC11-471543-2015 认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2020 年 08 月 07 日

本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2018 年 03 月 05 日

主任：

中国质量认证中心

中国 . 北京 . 南四环西路 188 号 9 区 100070

http://www.cqc.com.cn

C 0331690

PRODUCT CERTIFICATE

CERTIFICATE NO.: CQC18001187012

NAME AND ADDRESS OF THE APPLICANT

Everlight Electronics Co., Ltd.
No.6-8, Zhonghua Rd., Shulin Dist., New Taipei City 23860, Taiwan, China.

NAME AND ADDRESS OF THE MANUFACTURER

Everlight Electronics Co., Ltd.
No.6-8, Zhonghua Rd., Shulin Dist., New Taipei City 23860, Taiwan, China.

NAME AND ADDRESS OF THE FACTORY

EVERLIGHT ELECTRONICS(CHINA) CO.,LTD. (V008546)
No. 2135 Zhong Shan North Rd. Wujiang Economy Development Zone (Yun Xi Area), Songling Town, Wujiang City, Jiang Su PRC, China

PRODUCT NAME, MODEL AND SPECIFICATION

Optocoupler
See annex, Altitude up to 2000m

THE STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE PRODUCTS

GB 4943.1-2011;GB 8898-2011

TYPE OF CERTIFICATION SCHEMES

Type Testing of Product + Follow up Factory Inspection

This is to certify that the above mentioned product(s) complies with the requirements of certification rules of CQC11-471543-2015 .

Valid from: Aug.07,2020

The validity of the certificate is subject to positive result of the regular follow up inspection by issuing certification body.

Date of original issued: Mar.05,2018

President: _____
Lu Mei

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE 中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

Section 9,No.188,Nansihuan Xilu, Beijing 100070 P.R.China
http://www.cqc.com.cn

C 0331690

产品认证证书

附　　录　　第 1 页 共 1 页

证书编号：CQC18001187012　　纸 号：331690

EV357NH(X)(XX)(XXXXXXXXXX)-XX，EV354NU(X)(XX)(XXXXXXXXXX)-XX，
EV357NU(X)(XX)(XXXXXXXXXX)-XX，EL357NU(X)(XX)(XXXXXXXXXX)-XX，
EL354NU(X)(XX)(XXXXXXXXXX)-XX, EL357NH(X)(XX)(XXXXXXXXXX)-XX
（在产品外包装的标签上体现如下所示的完整型号：EL357NH (X)(XX)(XXXXXXXXXX)-XX
备注：上面所示型号中的变量解释如下:
1) EL 代表公司名称 Everlight；
2) 357NH 表示是实物上记录的系列型号；
3) 第一个(X)表示 CTR 等级代码，可能为 A-Z 与 0-9 或空白的组合；
4) 第二个(XX) 表示卷带包装方向: TA / TB / TD / TU 或空白；
5) 第三个(XXXXXXXXXX)表示客户指定的代码，可能为 A-Z 与 0-9 或空白的组合；
6) 第四个 X 表示如有做 VDE TEST，用 V 表示，若无即为空白；
7) 第五个 X 表示如果使用无卤材料用 G 表示，若不使用即为空白；
其中，"-"用于区分前字段和后字段，无任何意义，因电脑打印系统硬件限制，"-"可能会被省略。）
加强绝缘；仅适用于海拔 2000 米及以下；外部爬电距离＞5.2m，内部穿透距离≥0.4mm，进行了最高试验温度为 125℃的热循环试验

注：此附录与证书同时使用时有效。

主任：

中国质量认证中心

中国．北京．南四环西路 188 号 9 区 100070
http://www.cqc.com.cn

产品认证证书

证书编号：CQC18001200146

申请人名称及地址

亿光电子工业股份有限公司

中国台湾新北市树林区中华路 6-8 号

制造商名称及地址

亿光电子工业股份有限公司

中国台湾新北市树林区中华路 6-8 号

生产企业名称及地址

亿光电子(中国)有限公司(V008546)

江苏省吴江经济开发区运西分区中山北路 2135 号

产品名称和系列、规格、型号

光电耦合器

见附件（仅适用于海拔 5000 米及以下）

产品标准和技术要求

GB 4943.1-2011;GB 8898-2011

认证模式

产品型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC11-471543-2015 认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2020 年 08 月 05 日

本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2018 年 11 月 05 日

主任：

中国质量认证中心

中国 · 北京 · 南四环西路 188 号 9 区 100070

http://www.cqc.com.cn

C 0335630

PRODUCT CERTIFICATE

CERTIFICATE NO.: CQC18001200146

NAME AND ADDRESS OF THE APPLICANT

Everlight Electronics Co., Ltd.
No.6-8, Zhonghua Rd., Shulin Dist., New Taipei City 23860, Taiwan, China.

NAME AND ADDRESS OF THE MANUFACTURER

Everlight Electronics Co., Ltd.
No.6-8, Zhonghua Rd., Shulin Dist., New Taipei City 23860, Taiwan, China.

NAME AND ADDRESS OF THE FACTORY

EVERLIGHT ELECTRONICS(CHINA) CO.,LTD. (V008546)
No. 2135 Zhong Shan North Rd. Wujiang Economy Development Zone (Yun Xi Area), Songling Town, Wujiang City, Jiang Su PRC, China

PRODUCT NAME, MODEL AND SPECIFICATION

Optocoupler
See appendix(Altitude up to 5000m)

THE STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE PRODUCTS

GB 4943.1-2011;GB 8898-2011

TYPE OF CERTIFICATION SCHEMES

Type Testing of Product + Follow up Factory Inspection

This is to certify that the above mentioned product(s) complies with the requirements of certification rules of CQC11-471543-2015 .

Valid from: Aug.05,2020

The validity of the certificate is subject to positive result of the regular follow up inspection by issuing certification body.

Date of original issued: Nov.05,2018

President: _____
Lu Mei

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE 中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

Section 9,No.188,Nansihuan Xilu, Beijing 100070 P.R.China
http://www.cqc.com.cn

C 0335630

产品认证证书

附　　录　　第 1 页 共 1 页

证书编号：CQC18001200146　　纸 号：335630

型号	内部爬电距离规格（mm）	外部爬电距离规格（mm）	内部穿透距离（绝缘厚度）规格（mm）
ELL300XX(XX)(XX)(XXXXXXXXXX)-X	N/A	≥7.5	≥0.4
ELL200XX(XX)(XX)(XXXXXXXXXX)-X	N/A	≥9.5	≥0.4

备注：在产品外包装的标签上体现完整型号：上面所示型号解释如下:
1) EL 代表公司名称 Everlight, 若不使用即为空白；
2) L300、L200 表示是证书上记录的产品型号；
3）第一个 XX 表示折脚形式, 为空白时表示是双列直插式封装, 为 S/S1 时表示是表面安装封装，为 M 时表示是宽引线间距封装；
4）第二个(XX)表示卷带包装方向: TA 或 TB 或空白；
5）第三个(XX)表示表示 K3 等级代码, 可能为 A-Z 与 0-9 或空白的组合；
6）第四个(XXXXXXXXXX)表示客户指定的代码, 可能为 A-Z 与 0-9 或空白的组合；
7）第五个 X 表示如有做 VDE TEST，用 V 表示, 若无即为空白；其中，"-"用于区分前字段和后字段, 无任何意义, 因电脑打印系统硬件限制,"-"可能会被省略。

加强绝缘, 进行了最高试验温度为 110℃的热循环试验, 仅适用于海拔 5000 米及以下

注：此附录与证书同时使用时有效。

主任：

中国质量认证中心

中国．北京．南四环西路 188 号 9 区 100070
http://www.cqc.com.cn

产品认证证书

证书编号：CQC13001097158

申请人名称及地址

亿光电子工业股份有限公司

(238)新北市树林区中华路6-8号

制造商名称及地址

亿光电子工业股份有限公司

(238)新北市树林区中华路6-8号

生产企业名称及地址

亿光电子(中国)有限公司 (V008546)

江苏省吴江经济开发区运西分区中山北路2135号

产品名称和系列、规格、型号

光电耦合器

见附件(仅适用于海拔5000米及以下)

产品标准和技术要求

GB8898-2011;GB4943.1-2011

认证模式

产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-471543-2015 认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2016年10月19日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2013年09月09日

主任：

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE 中国质量认证中心

中国质量认证中心

中国．北京．南四环西路 188 号 9 区 100070

http://www.cqc.com.cn

C 0090264

PRODUCT CERTIFICATE

No.: CQC13001097158

NAME AND ADDRESS OF THE APPLICANT

Everlight Electronics Co., Ltd.
No.6-8, Zhonghua Rd., Shulin Dist., New Taipei City, Taiwan

NAME AND ADDRESS OF THE MANUFACTURER

Everlight Electronics Co., Ltd.
No.6-8, Zhonghua Rd., Shulin Dist., New Taipei City, Taiwan

NAME AND ADDRESS OF THE FACTORY

EVERLIGHT ELECTRONICS(CHINA) CO.,LTD. (V008546)
No. 2135 Zhong Shan North Rd. Wujiang Economy Development Zone (Yun Xi Area), Songling Town, Wujiang City, Jiang Su PRC

NAME, MODEL AND SPECIFICATION

Optocoupler

See Appendix(Altitude up to 2000m)

THE STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE PRODUCTS

GB8898-2011;GB4943.1-2011

CERTIFICATION MODEL

Type Testing of Product + Initial Factory Inspection + Follow up Factory Inspection

This is to certify that the above mentioned products have met the requirements of certification rules CQC11-471543-2015 .

Date of issue: Oct.19,2016

Validity of this certificate is subject to positive result of the regular follow up inspection by issuing certification body until the expiry date.

Date of original certification: Sep.09,2013

President: Wang Kejiao

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE 中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

Section 9,No.188,Nansihuan Xilu, Beijing 100070 P.R.China
http://www.cqc.com.cn

C 0090264

产品认证证书

附录：　　第 1 页 共 1 页

证书编号：CQC13001097158　　纸号：90264

EL847、EL844、EL845

（注：在产品外包装的标签上体现如下所示的完整型号：EL000X(XX)(XXXXXXXXXX)-XX，变量解释如下：
1）EL 代表公司名称Everlight；
2）000 表示产品型号，000 为A-Z 与0-9 或空白的任意组合；
3）第一个X 表示折脚形式，为空白时表示是双列直插式封装，为S/S1/S2 时表示是表面安装封装，为M 时表示是宽引线间距封装；
4）第二个(XX)表示卷带包装方向：TA/TB/TD/TU 或空白；
5）第三个(XXXXXXXXXX)表示客户指定的代码，可能为A-Z 与0-9 或空白的组合；
6）第四个X 表示如有做VDE TEST，用V 表示，若无即为空白；
7）第五个X 表示如果使用无卤材料用G 表示，若不使用即为空白；
其中，“-”用于区分前字段和后字段，无任何意义，因电脑打印系统硬件限制，“-”可能会被省略。）

加强绝缘，绝缘穿透距离≥0.4mm，外部爬电距离＞7.6mm，内部爬电距离＞6.1mm，适用于海拔5000 米及以下

注：此附录与证书同时使用时有效。

主任：

中国质量认证中心

中国．北京．南四环西路 188 号 9区 100070
http://www.cqc.com.cn

产品认证证书

证书编号：CQC12001079463

申请人名称及地址

亿光电子工业股份有限公司
(238)新北市树林区中华路6-8号

制造商名称及地址

亿光电子工业股份有限公司
(238)新北市树林区中华路6-8号

生产企业名称及地址

亿光电子(中国)有限公司(V008546)
江苏省吴江经济开发区运西分区中山北路2135号

产品名称和系列、规格、型号

光电耦合器
见附件(加强绝缘，仅适用于海拔5000米及以下)

产品标准和技术要求

GB4943.1-2011;GB8898-2011

认证模式

产品型式试验+获证后监督

上述产品符合CQC11-471543-2015认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2017年10月24日

本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2012年09月04日

主任：

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE 中国质量认证中心

中国质量认证中心

中国．北京．南四环西路188号9区 100070

http://www.cqc.com.cn

C 0105644

PRODUCT CERTIFICATE

CERTIFICATE NO.: CQC12001079463

NAME AND ADDRESS OF THE APPLICANT

Everlight Electronics Co., Ltd.
No.6-8, Zhonghua Rd., Shulin Dist., New Taipei City, Taiwan

NAME AND ADDRESS OF THE MANUFACTURER

Everlight Electronics Co., Ltd.
No.6-8, Zhonghua Rd., Shulin Dist., New Taipei City, Taiwan

NAME AND ADDRESS OF THE FACTORY

EVERLIGHT ELECTRONICS(CHINA) CO.,LTD. (V008546)
No. 2135 Zhong Shan North Rd. Wujiang Economy Development Zone (Yun Xi Area), Songling Town, Wujiang City, Jiang Su PRC

PRODUCT NAME, MODEL AND SPECIFICATION

Optocoupler
See Annex(Reinforced insulation， Altitude up to 5000m)

THE STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE PRODUCTS

GB4943.1-2011;GB8898-2011

TYPE OF CERTIFICATION SCHEMES

Type Testing of Product + Follow up Factory Inspection

This is to certify that the above mentioned product(s) complies with the requirements of certification rules of CQC11-471543-2015 .

Valid from: Oct.24,2017

The validity of the certificate is subject to positive result of the regular follow up inspection by issuing certification body.

Date of original issued: Sep.04,2012

President: _____

Wang Kejiao

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE 中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

Section 9,No.188,Nansihuan Xilu, Beijing 100070 P.R.China
http://www.cqc.com.cn

C 0105644

产品认证证书

附　　录　　

证书编号：CQC12001079463　　纸　号：105644

型号	内部爬电距离规格(mm)	外部爬电距离规格(mm)	内部穿透距离（绝缘厚度）规格（mm）
ELW4504、ELW137、ELW2601、ELW260L、ELW2611、ELW135、ELW136、ELW4502、ELW250L、ELW4503、ELW138、ELW139、**ELW2200、ELW2201、ELW2202、ELW2219、ELW2211、ELW2212**	≥7.0	≥11.8	≥0.4

注：在产品外包装的标签上体现如下所示的完整型号：ELOOOOOX(XX)(XXXXXXXXXX)-XX，变量解释如下:

1)EL 代表公司名称 Everlight;

2)OOOOO 表示产品型号，OOOOO 为 A-Z 与 0-9 或空白的任意组合;

3)第一个 X 表示折脚形式：为空白时表示是双列直插式封装，为 S/S1/S2 时表示是表面安装封装，为 M 时表示是宽引线间距封装;

4)第二个(XX)表示卷带包装方向：TA/TB/TD/TU 或空白;

5)第三个(XXXXXXXXXX)表示客户指定的代码，可能为 A-Z 与 0-9 或空白的组合;

6)第四个 X 表示如有做 VDE TEST，用 V 表示，若无即为空白;

7)第五个 X 表示如果使用无卤材料用 G 表示，若不使用即为空白;

注：此附录与证书同时使用时有效。

主任：

中国质量认证中心

中国．北京．南四环西路 188 号 9 区 100070
http://www.cqc.com.cn

产品认证证书

附　　录　　

证书编号：CQC12001079463　　纸 号：105644

其中，"-"用于区分前字段和后字段，无任何意义，因电脑打印系统硬件限制，"-"可能会被省略。

注：此附录与证书同时使用时有效。

主任：

中国质量认证中心

中国．北京．南四环西路 188 号 9 区 100070
http://www.cqc.com.cn

产品认证证书

证书编号：CQC18001201723

申请人名称及地址

亿光电子工业股份有限公司
(238)新北市树林区中华路 6-8 号

制造商名称及地址

亿光电子工业股份有限公司
(238)新北市树林区中华路 6-8 号

生产企业名称及地址

亿光电子工业股份有限公司铜锣厂(V029783)
36647 苗栗县铜锣乡中平村中兴路 26 号

产品名称和系列、规格、型号

光电耦合器
见附件

产品标准和技术要求

GB4943.1-2011;GB8898-2011

认证模式

产品型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC11-471543-2015 认证规则的要求，特发此证。

发证日期： 2019 年 03 月 04 日

本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2018 年 11 月 15 日

主任：

中国质量认证中心

中国 . 北京 . 南四环西路 188 号 9 区 100070
http://www.cqc.com.cn

C 0137742

PRODUCT CERTIFICATE

CERTIFICATE NO.: CQC18001201723

NAME AND ADDRESS OF THE APPLICANT

Everlight Electronics Co., Ltd.
No.6-8, Zhonghua Rd., Shulin Dist., New Taipei City, Taiwan

NAME AND ADDRESS OF THE MANUFACTURER

Everlight Electronics Co., Ltd.
No.6-8, Zhonghua Rd., Shulin Dist., New Taipei City, Taiwan

NAME AND ADDRESS OF THE FACTORY

Everlight Electronics Co., Ltd. Tongluo Plant (V029783)
No. 26, Zhongxing Rd., Zhongping Village, Tongluo Township, Miaoli County 36647, Taiwan

PRODUCT NAME, MODEL AND SPECIFICATION

Optocoupler
See Appendix

THE STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE PRODUCTS

GB4943.1-2011;GB8898-2011

TYPE OF CERTIFICATION SCHEMES

Type Testing of Product + Follow up Factory Inspection

This is to certify that the above mentioned product(s) complies with the requirements of certification rules of CQC11-471543-2015 .

Valid from: Mar.04,2019

The validity of the certificate is subject to positive result of the regular follow up inspection by issuing certification body.

Date of original issued: Nov.15,2018

President: _____
Lu Mei

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE 中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

Section 9,No.188,Nansihuan Xilu, Beijing 100070 P.R.China
http://www.cqc.com.cn

C 0137742

产品认证证书

附　　录　　第 1 页 共 1 页

证书编号：CQC18001201723　　纸 号：137742

EL4504、EL250L、EL253L、EL260L、EL261A、EL261N、EL263L、EL263A、EL263N、EL2502、EL2503、EL4502、EL4503、EL2530、EL2531、EL4534、EL2730、EL2731、EL2601、EL2611、EL2630、EL2631、EL4661、6N135、6N136、6N137、6N138、6N139、EL2200、EL2201、EL2202、EL2219、EL2211、EL2212、EL2231、EL2232

（注：在产品外包装的标签上体现如下所示的完整型号：EL00000X(XX)(XXXXXXXXXX)-XX，变量解释如下：

1）EL 代表公司名称 Everlight，若不使用即为空白；

2）00000 表示产品型号，00000 为 A-Z 与 0-9 或空白的任意组合；

3）第一个 X 表示折脚形式：为空白时表示是双列直插式封装，为 S/S1/S2 时表示是表面安装封装，为 M 时表示是宽引线间距封装；

4）第二个(XX)表示卷带包装方向：TA/TB/TD/TU 或空白；

5）第三个(XXXXXXXXXX)表示客户指定的代码，可能为 A-Z 与 0-9 或空白的组合；

6）第四个 X 表示如有做 VDE TEST，用 V 表示，若无即为空白；

7）第五个 X 表示如果使用无卤材料用 G 表示，若不使用即为空白；

其中，“-”用于区分前字段和后字段，无任何意义，因电脑打印系统硬件限制，“-”可能会被省略。）

加强绝缘，绝缘穿透距离≥0.4mm，外部爬电距离＞7.6mm，通过热循环测试，适用于海拔 5000 米及以下

注：此附录与证书同时使用时有效。

主任：

中国质量认证中心

中国．北京．南四环西路 188 号 9 区 100070

http://www.cqc.com.cn

产品认证证书

证书编号：CQC13001086962

申请人名称及地址

亿光电子工业股份有限公司
(238)新北市树林区中华路6-8号

制造商名称及地址

亿光电子工业股份有限公司
(238)新北市树林区中华路6-8号

生产企业名称及地址

亿光电子(中国)有限公司 (V008546)
江苏省吴江经济开发区运西分区中山北路2135号

产品名称和系列、规格、型号

光电耦合器

见附件（仅适用于海拔2000米及以下）

产品标准和技术要求

GB8898-2011;GB4943.1-2011

认证模式

产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-471543-2015 认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2016年10月19日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2013年01月09日

主任：

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE 中国质量认证中心

中国质量认证中心

中国．北京．南四环西路 188 号 9区 100070
http://www.cqc.com.cn

C 0090255

PRODUCT CERTIFICATE

No.: CQC13001086962

NAME AND ADDRESS OF THE APPLICANT

Everlight Electronics Co., Ltd.
No.6-8, Zhonghua Rd., Shulin Dist., New Taipei City, Taiwan

NAME AND ADDRESS OF THE MANUFACTURER

Everlight Electronics Co., Ltd.
No.6-8, Zhonghua Rd., Shulin Dist., New Taipei City, Taiwan

NAME AND ADDRESS OF THE FACTORY

EVERLIGHT ELECTRONICS(CHINA) CO.,LTD. (V008546)
No. 2135 Zhong Shan North Rd. Wujiang Economy Development Zone (Yun Xi Area), Songling Town, Wujiang City, Jiang Su PRC

NAME, MODEL AND SPECIFICATION

Optocoupler

See Appendix(Altitude up to 2000m)

THE STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE PRODUCTS

GB8898-2011;GB4943.1-2011

CERTIFICATION MODEL

Type Testing of Product + Initial Factory Inspection + Follow up Factory Inspection

This is to certify that the above mentioned products have met the requirements of certification rules CQC11-471543-2015 .

Date of issue: Oct.19,2016

Validity of this certificate is subject to positive result of the regular follow up inspection by issuing certification body until the expiry date.

Date of original certification: Jan.09,2013

President: Wang Kejiao

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE 中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

Section 9,No.188,Nansihuan Xilu, Beijing 100070 P.R.China
http://www.cqc.com.cn

C 0090255

产品认证证书

附录：　　第 1 页 共 1 页

证书编号：CQC13001086962　　纸号：90255

ELM314

（注：在产品外包装的标签上体现如下所示的完整型号：EL0000(XX)(XXXXXXXXXX)-XX，变量解释如下：
1）EL 代表公司名称Everlight;
2）0000 表示产品型号，0000 为A-Z 与0-9 或空白的任意组合;
3）第一个(XX)表示卷带包装方向：TA/TB/TD/TU 或空白;
4）第二个(XXXXXXXXXX)表示客户指定的代码，可能为A-Z 与0-9 或空白的组合;
5）第三个X 表示如有做VDE TEST，用V 表示，若无即为空白;
6）第四个X 表示如果使用无卤材料用G 表示，若不使用即为空白;
其中，“-”用于区分前字段和后字段，无任何意义，因电脑打印系统硬件限制，“-”可能会被省略。）
加强绝缘，适用于海拔2000 米及以下，外部爬电距离>5.0mm，内部绝缘穿透距离≥0.4mm，通过热循环测试

注：此附录与证书同时使用时有效。

主任：

中国质量认证中心

中国．北京．南四环西路 188 号 9区 100070

http://www.cqc.com.cn

产品认证证书

证书编号：CQC12001079461

申请人名称及地址

亿光电子工业股份有限公司

(238)新北市树林区中华路6-8号

制造商名称及地址

亿光电子工业股份有限公司

(238)新北市树林区中华路6-8号

生产企业名称及地址

亿光电子(中国)有限公司 (V008546)

江苏省吴江经济开发区运西分区中山北路2135号

产品名称和系列、规格、型号

光电耦合器

见附件

产品标准和技术要求

GB4943.1-2011;GB8898-2011

认证模式

产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-471543-2015 认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2016年10月19日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2012年09月04日

主任：

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE 中国质量认证中心

中国质量认证中心

中国．北京．南四环西路 188 号 9 区 100070

http://www.cqc.com.cn

C 0090259

PRODUCT CERTIFICATE

No.: CQC12001079461

NAME AND ADDRESS OF THE APPLICANT

Everlight Electronics Co., Ltd.
No.6-8, Zhonghua Rd., Shulin Dist., New Taipei City, Taiwan

NAME AND ADDRESS OF THE MANUFACTURER

Everlight Electronics Co., Ltd.
No.6-8, Zhonghua Rd., Shulin Dist., New Taipei City, Taiwan

NAME AND ADDRESS OF THE FACTORY

EVERLIGHT ELECTRONICS(CHINA) CO.,LTD. (V008546)
No. 2135 Zhong Shan North Rd. Wujiang Economy Development Zone (Yun Xi Area), Songling Town, Wujiang City, Jiang Su PRC

NAME, MODEL AND SPECIFICATION

Optocoupler

See Appendix

THE STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE PRODUCTS

GB4943.1-2011;GB8898-2011

CERTIFICATION MODEL

Type Testing of Product + Initial Factory Inspection + Follow up Factory Inspection

This is to certify that the above mentioned products have met the requirements of certification rules CQC11-471543-2015 .

Date of issue: Oct.19,2016

Validity of this certificate is subject to positive result of the regular follow up inspection by issuing certification body until the expiry date.

Date of original certification: Sep.04,2012

President: Wang Kejiao

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE 中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

Section 9,No.188,Nansihuan Xilu, Beijing 100070 P.R.China
http://www.cqc.com.cn

C 0090259

产品认证证书

附录：　　第 1 页 共 1 页

证书编号：CQC12001079461　　纸号：90259

ELQ3H4、ELQ3H5、ELQ3H7

（注：在产品外包装的标签上体现如下所示的完整型号：EL0000(XX)(XXXXXXXXXX)-XX，变量解释如下：
1）EL 代表公司名称Everlight;
2）0000 表示产品型号，0000 为A-Z 与0-9 或空白的任意组合;
3）第一个(XX)表示卷带包装方向：TA/TB/TD/TU 或空白;
4）第二个(XXXXXXXXXX)表示客户指定的代码，可能为A-Z 与0-9 或空白的组合;
5）第三个X 表示如有做VDE TEST，用V 表示，若无即为空白;
6）第四个X 表示如果使用无卤材料用G 表示，若不使用即为空白;
其中，“-”用于区分前字段和后字段，无任何意义，因电脑打印系统硬件限制，“-”可能会被省略。）
加强绝缘，仅适用于海拔2000 米及以下，外部爬电距离≥5.3mm，绝缘穿透距离≥0.4mm，通过热循环测试

注：此附录与证书同时使用时有效。

主任：

中国质量认证中心

中国质量认证中心
中国．北京．南四环西路 188 号 9区 100070
http://www.cqc.com.cn

产品认证证书

证书编号：CQC18001204069

申请人名称及地址

亿光电子工业股份有限公司

新北市树林区中华路 6-8 号

制造商名称及地址

亿光电子工业股份有限公司

新北市树林区中华路 6-8 号

生产企业名称及地址

亿光电子(中国)有限公司(V008546)

江苏省吴江经济开发区运西分区中山北路 2135 号

产品名称和系列、规格、型号

光电耦合器

见附件（仅适用于海拔 5000 米及以下）

产品标准和技术要求

GB4943.1-2011;GB8898-2011

认证模式

产品型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC11-471543-2015 认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2018 年 10 月 18 日

本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任：

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE 中国质量认证中心

中国质量认证中心

中国．北京．南四环西路 188 号 9区 100070

http://www.cqc.com.cn

C 0128416

PRODUCT CERTIFICATE

CERTIFICATE NO.: CQC18001204069

NAME AND ADDRESS OF THE APPLICANT

Everlight Electronics Co., Ltd.
No.6-8, Zhonghua Rd., Shulin Dist., New Taipei City 23860, Taiwan

NAME AND ADDRESS OF THE MANUFACTURER

Everlight Electronics Co., Ltd.
No.6-8, Zhonghua Rd., Shulin Dist., New Taipei City 23860, Taiwan

NAME AND ADDRESS OF THE FACTORY

EVERLIGHT ELECTRONICS(CHINA) CO.,LTD. (V008546)
No. 2135 Zhong Shan North Rd. Wujiang Economy Development Zone (Yun Xi Area), Songling Town, Wujiang City, Jiang Su PRC, China

PRODUCT NAME, MODEL AND SPECIFICATION

Optocoupler
See appendix(Altitude up to 5000m)

THE STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE PRODUCTS

GB4943.1-2011;GB8898-2011

TYPE OF CERTIFICATION SCHEMES

Type Testing of Product + Follow up Factory Inspection

This is to certify that the above mentioned product(s) complies with the requirements of certification rules of CQC11-471543-2015 .

Valid from: Oct.18,2018

The validity of the certificate is subject to positive result of the regular follow up inspection by issuing certification body.

President: _____

Wang Kejiao

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE 中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

Section 9,No.188,Nansihuan Xilu, Beijing 100070 P.R.China
http://www.cqc.com.cn

C 0128416

产品认证证书

附　　录　　第 1 页 共 1 页

APPENDIX　　Page 1 of 1

证书编号：CQC18001204069　　纸号：128416

型号	内部爬电距离规格（mm）	外部爬电距离规格（mm）	内部穿透距离（绝缘厚度）规格（mm）
CNY64XX(XX)(XXXXXXXXXX)-X	N/A	≥9.9	≥0.4

备注：在产品外包装的标签上体现完整型号，上面所示型号中的变量解释如下:
1）第一个 X 表示折脚形式，为空白时表示是双列直插式封装，为 S 时表示是表面安装封装；
2）第二个 X 表示 CTR 等级代码,可能为 A-Z 与 0-9 或空白的组合；
3）第三个(XX)表示卷带包装方向：TA 或空白；
4）第四个(XXXXXXXXXX)表示客户指定的代码，可能为 A-Z 与 0-9 或空白的组合；
5）第五个 X 表示如有做 VDE TEST，用 V 表示，若无即为空白；其中，“-“用于区分前字段和后字段，无任何意义，因电脑打印系统硬件限制，“-“可能会被省略。

加强绝缘，进行了最高试验温度为 110℃的热循环试验，仅适用于海拔 5000 米及以下

注：此附录与证书同时使用时有效。

NOTE: This appendix is valid when used with the certificate.

主任：

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE 中国质量认证中心

中国质量认证中心

中国．北京．南四环西路 188 号 9 区 100070

http://www.cqc.com.cn

产品认证证书

证书编号：CQC18001200206

申请人名称及地址

亿光电子工业股份有限公司
新北市树林区中华路 6-8 号

制造商名称及地址

亿光电子工业股份有限公司
新北市树林区中华路 6-8 号

生产企业名称及地址

亿光电子(中国)有限公司(V008546)
江苏省吴江经济开发区运西分区中山北路 2135 号

产品名称和系列、规格、型号

光电耦合器
见附件（仅适用于海拔 5000 米及以下）

产品标准和技术要求

GB4943.1-2011;GB8898-2011

认证模式

产品型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC11-471543-2015 认证规则的要求，特发此证。

发证日期： 2018 年 10 月 10 日

本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任：

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE 中国质量认证中心

中国质量认证中心

中国．北京．南四环西路 188 号 9区 100070
http://www.cqc.com.cn

C 0128686

PRODUCT CERTIFICATE

CERTIFICATE NO.: CQC18001200206

NAME AND ADDRESS OF THE APPLICANT

Everlight Electronics Co., Ltd.
No.6-8, Zhonghua Rd., Shulin Dist., New Taipei City 23860, Taiwan

NAME AND ADDRESS OF THE MANUFACTURER

Everlight Electronics Co., Ltd.
No.6-8, Zhonghua Rd., Shulin Dist., New Taipei City 23860, Taiwan

NAME AND ADDRESS OF THE FACTORY

EVERLIGHT ELECTRONICS(CHINA) CO.,LTD. (V008546)
No. 2135 Zhong Shan North Rd. Wujiang Economy Development Zone (Yun Xi Area), Songling Town, Wujiang City, Jiang Su PRC, China

PRODUCT NAME, MODEL AND SPECIFICATION

Optocoupler
See appendix(Altitude up to 5000m)

THE STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE PRODUCTS

GB4943.1-2011;GB8898-2011

TYPE OF CERTIFICATION SCHEMES

Type Testing of Product + Follow up Factory Inspection

This is to certify that the above mentioned product(s) complies with the requirements of certification rules of CQC11-471543-2015 .

Valid from: Oct.10,2018

The validity of the certificate is subject to positive result of the regular follow up inspection by issuing certification body.

President: _____

Wang Kejiao

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE 中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

Section 9,No.188,Nansihuan Xilu, Beijing 100070 P.R.China
http://www.cqc.com.cn

C 0128686

产品认证证书

附　　录　　第 1 页 共 1 页

APPENDIX　　Page 1 of 1

证书编号：CQC18001200206　　纸号：128686

型号	内部爬电距离规格（mm）	外部爬电距离规格（mm）	内部穿透距离（绝缘厚度）规格（mm）
CNY65X(XXXXXXXXXX)-X	N/A	≥15.0	≥0.4

备注：在产品外包装的标签上体现完整型号，上面所示型号中的变量解释如下：
1）第一个 X 表示 CTR 等级代码,可能为 A-Z 与 0-9 或空白的组合；
2）第二个(XXXXXXXXXX)表示客户指定的代码，可能为 A-Z 与 0-9 或空白的组合；
3）第三个 X 表示如有做 VDE TEST，用 V 表示，若无即为空白；其中，"-"用于区分前字段和后字段，无任何意义，因电脑打印系统硬件限制，"-"可能会被省略。

进行了最高试验温度为 110℃的热循环试验，加强绝缘，仅适用于海拔 5000 米及以下

注：此附录与证书同时使用时有效。

NOTE: This appendix is valid when used with the certificate.

主任：

中国质量认证中心

中国．北京．南四环西路 188 号 9 区 100070
http://www.cqc.com.cn

产品认证证书

证书编号：CQC18001187011

申请人名称及地址

亿光电子工业股份有限公司
新北市树林区中华路 6-8 号

制造商名称及地址

亿光电子工业股份有限公司
新北市树林区中华路 6-8 号

生产企业名称及地址

亿光电子(中国)有限公司(V008546)
江苏省吴江经济开发区运西分区中山北路 2135 号

产品名称和系列、规格、型号

光电耦合器
见附件(仅适用于海拔 5000 米及以下)

产品标准和技术要求

GB4943.1-2011;GB8898-2011

认证模式

产品型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC11-471543-2015 认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2018 年 03 月 05 日

本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任：

中国质量认证中心

中国 . 北京 . 南四环西路 188 号 9区 100070

http://www.cqc.com.cn

C 0112682

PRODUCT CERTIFICATE

CERTIFICATE NO.: CQC18001187011

NAME AND ADDRESS OF THE APPLICANT

Everlight Electronics Co., Ltd.
No.6-8, Zhonghua Rd., Shulin Dist., New Taipei City, Taiwan

NAME AND ADDRESS OF THE MANUFACTURER

Everlight Electronics Co., Ltd.
No.6-8, Zhonghua Rd., Shulin Dist., New Taipei City, Taiwan

NAME AND ADDRESS OF THE FACTORY

EVERLIGHT ELECTRONICS(China) CO.,LTD. (V008546)
No. 2135 Zhong Shan North Rd. Wujiang Economy Development Zone (Yun Xi Area), Songling Town, Wujiang City, Jiang Su PRC, China

PRODUCT NAME, MODEL AND SPECIFICATION

Optocoupler
See appendix(Altitude up to 5000m)

THE STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE PRODUCTS

GB4943.1-2011;GB8898-2011

TYPE OF CERTIFICATION SCHEMES

Type Testing of Product + Follow up Factory Inspection

This is to certify that the above mentioned product(s) complies with the requirements of certification rules of CQC11-471543-2015 .

Valid from: Mar.05,2018

The validity of the certificate is subject to positive result of the regular follow up inspection by issuing certification body.

President: _____

Wang Kejiao

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE 中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

Section 9,No.188,Nansihuan Xilu, Beijing 100070 P.R.China
http://www.cqc.com.cn

C 0112682

产品认证证书

附　　录　　第 1 页 共 1 页

证书编号：CQC18001187011　　纸 号：112682

EL1010H、EL1011H、EL1012H、EL1013H、EL1014H、EL1015H、EL1016H、EL1017H、EL1018H、EL1019H

（在产品外包装的标签上体现如下所示的完整型号：

EL1010H (XX)(XXXXXXXXXX)-XX、EL1011H (XX)(XXXXXXXXXX)-XX、
EL1012H (XX)(XXXXXXXXXX)-XX、EL1013H (XX)(XXXXXXXXXX)-XX
EL1014H (XX)(XXXXXXXXXX)-XX、EL1015H (XX)(XXXXXXXXXX)-XX
EL1016H (XX)(XXXXXXXXXX)-XX、EL1017H (XX)(XXXXXXXXXX)-XX
EL1018H (XX)(XXXXXXXXXX)-XX、EL1019H (XX)(XXXXXXXXXX)-XX

备注：上面所示型号中的变量解释如下：

1) EL 代表公司名称 Everlight；

2) 1010H、1011H、1012H、1013H、1014H、1015H、1016H、1017H、1018H、1019H 表示是证书上记录的产品型号；

3) 第一个(XX) 表示卷带包装方向 ：TA / TB / TD / TU 或空白；

4) 第二个(XXXXXXXXXX)表示客户指定的代码，可能为 A-Z 与 0-9 或空白的组合；

5) 第三个 X 表示如有做 VDE TEST，用 V 表示，若无即为空白；

6) 第四个 X 表示如果使用无卤材料用 G 表示，若不使用即为空白；

其中，“-”用于区分前字段和后字段，无任何意义，因电脑打印系统硬件限制，“-”可能会被省略。）加强绝缘仅适用于海拔 5000 米及以下 外部爬电距离≥8.0mm 内部穿透距离≥0.4mm 通过高温度为 125 摄氏度的热循环试验

注：此附录与证书同时使用时有效。

主任：

中国质量认证中心

中国．北京．南四环西路 188 号 9区 100070
http://www.cqc.com.cn

产品认证证书

证书编号：CQC18001187065

申请人名称及地址

亿光电子工业股份有限公司

新北市树林区中华路 6-8 号

制造商名称及地址

亿光电子工业股份有限公司

新北市树林区中华路 6-8 号

生产企业名称及地址

亿光电子(中国)有限公司(V008546)

江苏省吴江经济开发区运西分区中山北路 2135 号

产品名称和系列、规格、型号

光电耦合器

见附件（仅适用于海拔 5000 米及以下）

产品标准和技术要求

GB4943.1-2011;GB8898-2011

认证模式

产品型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC11-471543-2015 认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2018 年 03 月 05 日

本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任：

中国质量认证中心

中国 . 北京 . 南四环西路 188 号 9 区 100070

http://www.cqc.com.cn

C 0112684

PRODUCT CERTIFICATE

CERTIFICATE NO.: CQC18001187065

NAME AND ADDRESS OF THE APPLICANT

Everlight Electronics Co., Ltd.
No.6-8, Zhonghua Rd., Shulin Dist., New Taipei City, Taiwan

NAME AND ADDRESS OF THE MANUFACTURER

Everlight Electronics Co., Ltd.
No.6-8, Zhonghua Rd., Shulin Dist., New Taipei City, Taiwan

NAME AND ADDRESS OF THE FACTORY

EVERLIGHT ELECTRONICS(CHINA) CO.,LTD. (V008546)
No. 2135 Zhong Shan North Rd. Wujiang Economy Development Zone (Yun Xi Area), Songling Town, Wujiang City, Jiang Su PRC, China

PRODUCT NAME, MODEL AND SPECIFICATION

Optocoupler
See appendix(Altitude up to 5000m)

THE STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE PRODUCTS

GB4943.1-2011;GB8898-2011

TYPE OF CERTIFICATION SCHEMES

Type Testing of Product + Follow up Factory Inspection

This is to certify that the above mentioned product(s) complies with the requirements of certification rules of CQC11-471543-2015 .

Valid from: Mar.05,2018

The validity of the certificate is subject to positive result of the regular follow up inspection by issuing certification body.

President: _____

Wang Kejiao

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE 中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

Section 9,No.188,Nansihuan Xilu, Beijing 100070 P.R.China
http://www.cqc.com.cn

C 0112684

产品认证证书

附　　录　　第 1 页 共 1 页

证书编号：CQC18001187065　　纸 号：112684

EL817HX(X)(XX)(XXXXXXXXXX)-XXX
（在产品外包装的标签上体现如下所示的完整型号：EL817HX(X)(XX)(XXXXXXXXXX)-XXX
备注：上面所示型号中的变量解释如下：
1）EL 代表公司名称 Everlight，若不使用即为空白；
2）817H 表示是实物上记录的系列型号；
3）第一个 X 表示折脚形式，为空白时表示是双列直插式封装，为 S/S1/S2 时表示是表面安装封装，为 M 时表示是宽引线间距封装；
4）第二个(X)表示 CTR 等级代码，可能为 A-Z 与 0-9 或空白的组合；
5）第三个(XX)表示卷带包装方向 ：TA / TB / TD / TU 或空白；
6）第四个(XXXXXXXXXX)表示客户指定的代码，可能为 A-Z 与 0-9 或空白的组合；
7）第五个 X 表示如果使用铁线架用 F 表示，如果使用铜线架即为空白；
8）第六个 X 表示如有做 VDE TEST，用 V 表示，若无即为空白；
9）第七个 X 表示如果使用无卤材料用 G 表示，若不使用即为空白；其中“-”用于区分前字段和后字段，无任何意义，因电脑打印系统硬件限制，“-”可能会被省略。）
加强绝缘，仅适用于海拔 5000 米及以下，外部爬电距离规格＞7.62mm,），内部穿透距离≥0.4mm，进行了最高试验温度为 125℃的热循环试验

注：此附录与证书同时使用时有效。

主任：

中国质量认证中心

中国．北京．南四环西路 188 号 9 区 100070
http://www.cqc.com.cn

产品认证证书

证书编号：CQC12001068115

申请人名称及地址

亿光电子工业股份有限公司

(238)新北市树林区中华路6-8号

制造商名称及地址

亿光电子工业股份有限公司

(238)新北市树林区中华路6-8号

生产企业名称及地址

亿光电子(中国)有限公司 (V008546)

江苏省吴江经济开发区运西分区中山北路2135号

产品名称和系列、规格、型号

光电耦合器

见附件(仅适用于海拔5000米及以下)

产品标准和技术要求

GB8898-2011;GB4943.1-2011

认证模式

产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-471543-2015 认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2016年10月19日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2012年06月26日

主任：

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE 中国质量认证中心

中国质量认证中心

中国．北京．南四环西路 188 号 9区 100070

http://www.cqc.com.cn

C 0090261

PRODUCT CERTIFICATE

No.: CQC12001068115

NAME AND ADDRESS OF THE APPLICANT

Everlight Electronics Co., Ltd.
No.6-8, Zhonghua Rd., Shulin Dist., New Taipei City, Taiwan

NAME AND ADDRESS OF THE MANUFACTURER

Everlight Electronics Co., Ltd.
No.6-8, Zhonghua Rd., Shulin Dist., New Taipei City, Taiwan

NAME AND ADDRESS OF THE FACTORY

EVERLIGHT ELECTRONICS(CHINA) CO.,LTD. (V008546)
No. 2135 Zhong Shan North Rd. Wujiang Economy Development Zone (Yun Xi Area), Songling Town, Wujiang City, Jiang Su PRC

NAME, MODEL AND SPECIFICATION

Optocoupler

See Appendix(Altitude up to 5000m)

THE STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE PRODUCTS

GB8898-2011;GB4943.1-2011

CERTIFICATION MODEL

Type Testing of Product + Initial Factory Inspection + Follow up Factory Inspection

This is to certify that the above mentioned products have met the requirements of certification rules CQC11-471543-2015 .

Date of issue: Oct.19,2016

Validity of this certificate is subject to positive result of the regular follow up inspection by issuing certification body until the expiry date.

Date of original certification: Jun.26,2012

President: Wang Kejiao

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE 中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

Section 9,No.188,Nansihuan Xilu, Beijing 100070 P.R.China
http://www.cqc.com.cn

C 0090261

产品认证证书

附录：　　第 1 页 共 1 页

证书编号：CQC12001068115　　纸号：90261

EL606A、EL606B、EL610A、EL610B、EL620A、EL620B、EL625A、EL625B、EL635A、EL635B、EL640A、EL640B、EL660A、EL660B

（注：在产品外包装的标签上体现如下所示的完整型号：EL0000X(XX)(XXXXXXXXXX)-XX，变量解释如下：
1）EL 代表公司名称Everlight;
2）0000 表示产品型号，0000 为A-Z 与0-9 或空白的任意组合;
3）第一个X 表示折脚形式，为空白时表示是双列直插式封装，为S/S1/S2 时表示是表面安装封装，为M 时表示是宽引线间距封装;
4）第二个(XX)表示卷带包装方向：TA/TB/TD/TU 或空白;
5）第三个(XXXXXXXXXX)表示客户指定的代码，可能为A-Z 与0-9 或空白的组合;
6）第四个X 表示如有做VDE TEST，用V 表示，若无即为空白;
7）第五个X 表示如果使用无卤材料用G 表示，若不使用即为空白;
其中，“-”用于区分前字段和后字段，无任何意义，因电脑打印系统硬件限制，“-”可能会被省略。）
加强绝缘 内部爬电距离＞6.0mm 外部爬电距离＞7.5mm 内部穿透距离（绝缘厚度）≥0.4mm

注：此附录与证书同时使用时有效。

主任：

中国质量认证中心

中国．北京．南四环西路 188 号 9区 100070
http://www.cqc.com.cn

产品认证证书

证书编号：CQC12001068113

申请人名称及地址

亿光电子工业股份有限公司

(238)新北市树林区中华路6-8号

制造商名称及地址

亿光电子工业股份有限公司

(238)新北市树林区中华路6-8号

生产企业名称及地址

亿光电子(中国)有限公司 (V008546)

江苏省吴江经济开发区运西分区中山北路2135号

产品名称和系列、规格、型号

光电耦合器

见附件(仅适用于海拔5000米及以下)

产品标准和技术要求

GB8898-2011;GB4943.1-2011

认证模式

产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-471543-2015 认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2016年10月19日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2012年06月26日

主任：

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE 中国质量认证中心

中国质量认证中心

中国．北京．南四环西路 188 号 9区 100070

http://www.cqc.com.cn

C 0090258

PRODUCT CERTIFICATE

No.: CQC12001068113

NAME AND ADDRESS OF THE APPLICANT

Everlight Electronics Co., Ltd.
No.6-8, Zhonghua Rd., Shulin Dist., New Taipei City, Taiwan

NAME AND ADDRESS OF THE MANUFACTURER

Everlight Electronics Co., Ltd.
No.6-8, Zhonghua Rd., Shulin Dist., New Taipei City, Taiwan

NAME AND ADDRESS OF THE FACTORY

EVERLIGHT ELECTRONICS(CHINA) CO.,LTD. (V008546)
No. 2135 Zhong Shan North Rd. Wujiang Economy Development Zone (Yun Xi Area), Songling Town, Wujiang City, Jiang Su PRC

NAME, MODEL AND SPECIFICATION

Optocoupler

See Appendix(Altitude up to 5000m)

THE STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE PRODUCTS

GB8898-2011;GB4943.1-2011

CERTIFICATION MODEL

Type Testing of Product + Initial Factory Inspection + Follow up Factory Inspection

This is to certify that the above mentioned products have met the requirements of certification rules CQC11-471543-2015 .

Date of issue: Oct.19,2016

Validity of this certificate is subject to positive result of the regular follow up inspection by issuing certification body until the expiry date.

Date of original certification: Jun.26,2012

President: Wang Kejiao

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE 中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

Section 9,No.188,Nansihuan Xilu, Beijing 100070 P.R.China
http://www.cqc.com.cn

C 0090258

产品认证证书

附录：　　第 1 页 共 1 页

证书编号：CQC12001068113　　纸号：90258

EL406A、EL406B、EL410A、EL410B、EL420A、EL420B、EL425A、EL425B、EL435A、EL435B、EL440A、EL440B、EL460A、EL460B

（注：在产品外包装的标签上体现如下所示的完整型号：EL0000X(XX)(XXXXXXXXXX)-XX，变量解释如下：

1）EL 代表公司名称Everlight；

2）0000 表示产品型号，0000 为A-Z 与0-9 或空白的任意组合；

3）第一个X 表示折脚形式：为空白时表示是双列直插式封装，为S/S1/S2 时表示是表面安装封装，为M 时表示是宽引线间距封装；

4）第二个(XX)表示卷带包装方向：TA/TB/TD/TU 或空白；

5）第三个(XXXXXXXXXX)表示客户指定的代码，可能为A-Z 与0-9 或空白的组合；

6）第四个X 表示如有做VDE TEST，用V 表示，若无即为空白；

7）第五个X 表示如果使用无卤材料用G 表示，若不使用即为空白；

其中，“-”用于区分前字段和后字段，无任何意义，因电脑打印系统硬件限制，“-”可能会被省略。）

加强绝缘 内部爬电距离>6.0mm 外部爬电距离>7.5mm 内部穿透距离≥0.4mm 仅适用于海拔5000 米及以下

注：此附录与证书同时使用时有效。

主任：

中国质量认证中心

中国．北京．南四环西路 188 号 9区 100070

http://www.cqc.com.cn

产品认证证书

证书编号：CQC11001061819

申请人名称及地址

亿光电子工业股份有限公司

(238)新北市树林区中华路6-8号

制造商名称及地址

亿光电子工业股份有限公司

(238)新北市树林区中华路6-8号

生产企业名称及地址

亿光电子(中国)有限公司 (V008546)

江苏省吴江经济开发区运西分区中山北路2135号

产品名称和系列、规格、型号

光电耦合器

见附件(仅适用于海拔5000米及以下)

产品标准和技术要求

GB8898-2011;GB4943.1-2011

认证模式

产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-471543-2015 认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2016年11月21日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2011年10月26日

主任：

中国质量认证中心

中国．北京．南四环西路188号9区 100070

http://www.cqc.com.cn

C 0092541

PRODUCT CERTIFICATE

No.: CQC11001061819

NAME AND ADDRESS OF THE APPLICANT

Everlight Electronics Co., Ltd.
No.6-8, Zhonghua Rd., Shulin Dist., New Taipei City 23860, Taiwan

NAME AND ADDRESS OF THE MANUFACTURER

Everlight Electronics Co., Ltd.
No.6-8, Zhonghua Rd., Shulin Dist., New Taipei City 23860, Taiwan

NAME AND ADDRESS OF THE FACTORY

EVERLIGHT ELECTRONICS(CHINA) CO.,LTD. (V008546)
No. 2135 Zhong Shan North Rd. Wujiang Economy Development Zone (Yun Xi Area), Songling Town, Wujiang City, Jiang Su PRC, China 215200

NAME, MODEL AND SPECIFICATION

Optocoupler

See Appendix(Altitude up to 5000m)

THE STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE PRODUCTS

GB8898-2011;GB4943.1-2011

CERTIFICATION MODEL

Type Testing of Product + Initial Factory Inspection + Follow up Factory Inspection

This is to certify that the above mentioned products have met the requirements of certification rules CQC11-471543-2015 .

Date of issue: Nov.21,2016

Validity of this certificate is subject to positive result of the regular follow up inspection by issuing certification body until the expiry date.

Date of original certification: Oct.26,2011

President: Wang Kejiao

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE 中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

Section 9,No.188,Nansihuan Xilu, Beijing 100070 P.R.China
http://www.cqc.com.cn

C 0092541

产品认证证书

附录：　　第 1 页 共 1 页

证书编号：CQC11001061819　　纸号：92541

ELT3010、ELT3011、ELT3012、ELT3013、ELT3021、ELT3022、ELT3023、ELT3024、ELT3051、ELT3052、ELT3053、ELT3054、ELT3031、ELT3032、ELT3033、ELT3034、ELT3041、ELT3042、ELT3043、ELT3044、ELT3061、ELT3062、ELT3063、ELT3064、ELT3081、ELT3082、ELT3083、ELT3084、ELT3014、ELT3020、ELT3030、ELT3040、ELT3050、ELT3070、ELT3071、ELT3072、ELT3073、ELT3074、ELT3060、ELT3080

（注：在产品外包装的标签上体现如下所示的完整型号：EL00000X(XX)(XXXXXXXXXX)-XX，变量解释如下：
1）EL 代表公司名称Everlight；
2）00000 表示产品型号，00000 为A-Z 与0-9 或空白的任意组合；
3）第一个X 表示折脚形式，为空白时表示是双列直插式封装，为S/S1/S2 时表示是表面安装封装，为M 时表示是宽引线间距封装；
4）第二个(XX)表示卷带包装方向：TA/TB/TD/TU 或空白；
5）第三个(XXXXXXXXXX)表示客户指定的代码，可能为A-Z 与0-9 或空白的组合；
6）第四个X 表示如有做VDE TEST，用V 表示，若无即为空白；
7）第五个X 表示如果使用无卤材料用G 表示，若不使用即为空白；
其中，“-”用于区分前字段和后字段，无任何意义，因电脑打印系统硬件限制，“-”可能会被省略。）
加强绝缘，外部爬电距离＞7.9mm，内部爬电距离>6.1mm,绝缘穿透距离≥0.4mm（仅适用于海拔5000 米及以下）

注：此附录与证书同时使用时有效。

主任：

中国质量认证中心

中国．北京．南四环西路 188 号 9区 100070
http://www.cqc.com.cn

产品认证证书

证书编号：CQC11001061818

申请人名称及地址

亿光电子工业股份有限公司
(238)新北市树林区中华路6-8号

制造商名称及地址

亿光电子工业股份有限公司
(238)新北市树林区中华路6-8号

生产企业名称及地址

亿光电子(中国)有限公司 (V008546)
江苏省吴江经济开发区运西分区中山北路2135号

产品名称和系列、规格、型号

光电耦合器

见附件(仅适用于海拔2000米及以下)

产品标准和技术要求

GB8898-2011; GB4943.1-2011

认证模式

产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-471543-2015 认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2016年11月21日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2011年10月26日

主任：

中国质量认证中心

中国．北京．南四环西路 188 号 9区 100070
http://www.cqc.com.cn

C 0092540

PRODUCT CERTIFICATE

No.: CQC11001061818

NAME AND ADDRESS OF THE APPLICANT

Everlight Electronics Co., Ltd.
No.6-8, Zhonghua Rd., Shulin Dist., New Taipei City, Taiwan

NAME AND ADDRESS OF THE MANUFACTURER

Everlight Electronics Co., Ltd.
No.6-8, Zhonghua Rd., Shulin Dist., New Taipei City, Taiwan

NAME AND ADDRESS OF THE FACTORY

EVERLIGHT ELECTRONICS(CHINA) CO.,LTD. (V008546)
No. 2135 Zhong Shan North Rd. Wujiang Economy Development Zone (Yun Xi Area), Songling Town, Wujiang City, Jiang Su PRC

NAME, MODEL AND SPECIFICATION

Optocoupler

See Appendix(Altitude up to 2000m)

THE STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE PRODUCTS

GB8898-2011;GB4943.1-2011

CERTIFICATION MODEL

Type Testing of Product + Initial Factory Inspection + Follow up Factory Inspection

This is to certify that the above mentioned products have met the requirements of certification rules CQC11-471543-2015 .

Date of issue: Nov.21,2016

Validity of this certificate is subject to positive result of the regular follow up inspection by issuing certification body until the expiry date.

Date of original certification: Oct.26,2011

President: Wang Kejiao

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE 中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

Section 9,No.188,Nansihuan Xilu, Beijing 100070 P.R.China
http://www.cqc.com.cn

C 0092540

产品认证证书

附录:　　第 1 页 共 1 页

证书编号: CQC11001061818　　纸号: 92540

ELD3H4、ELD3H5、ELD3H6、ELD3H7

(注: 在产品外包装的标签上体现如下所示的完整型号: EL0000(XX)(XXXXXXXXXX)-XX, 变量解释如下:
1)EL 代表公司名称Everlight;
2)0000 表示产品型号, 0000 为A-Z 与0-9 或空白的任意组合;
3)第一个(XX)表示卷带包装方向: TA/TB/TD/TU 或空白;
4)第二个(XXXXXXXXXX)表示客户指定的代码, 可能为A-Z 与0-9 或空白的组合;
5)第三个X 表示如有做VDE TEST, 用V 表示, 若无即为空白;
6)第四个X 表示如果使用无卤材料用G 表示, 若不使用即为空白;
其中, "-" 用于区分前字段和后字段, 无任何意义, 因电脑打印系统硬件限制, "-" 可能会被省略。)
加强绝缘, 外部爬电距离 > 5.0mm, 绝缘穿透距离≥0.4mm (仅适用于海拔2000 米及以下)

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任: _____

中国质量认证中心

中国 . 北京 . 南四环西路 188 号 9区 100070
http://www.cqc.com.cn

产品认证证书

证书编号： CQC10001051426

申请人名称及地址

亿光电子工业股份有限公司

(238)新北市树林区中华路6-8号

制造商名称及地址

亿光电子工业股份有限公司

(238)新北市树林区中华路6-8号

生产企业名称及地址

亿光电子(中国)有限公司 (V008546)

江苏省吴江经济开发区运西分区中山北路2135号

产品名称和系列、规格、型号

光电耦合器

见附件（仅适用于海拔2000米及以下 ）

产品标准和技术要求

GB8898-2011;GB4943.1-2011

认证模式

产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-471543-2015 认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2016年09月07日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2010年11月29日

主任：

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE 中国质量认证中心

中国质量认证中心

中国．北京．南四环西路 188 号 9区 100070

http://www.cqc.com.cn

C 0089159

PRODUCT CERTIFICATE

No.: CQC10001051426

NAME AND ADDRESS OF THE APPLICANT

Everlight Electronics Co., Ltd.
No.6-8, Zhonghua Rd., Shulin Dist., New Taipei City, Taiwan

NAME AND ADDRESS OF THE MANUFACTURER

Everlight Electronics Co., Ltd.
No.6-8, Zhonghua Rd., Shulin Dist., New Taipei City, Taiwan

NAME AND ADDRESS OF THE FACTORY

EVERLIGHT ELECTRONICS(CHINA) CO.,LTD. (V008546)
No. 2135 Zhong Shan North Rd. Wujiang Economy Development Zone (Yun Xi Area), Songling Town, Wujiang City, Jiang Su PRC China 215200

NAME, MODEL AND SPECIFICATION

Optocoupler

See Appendix（Altitude up to 2000m）

THE STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE PRODUCTS

GB8898-2011;GB4943.1-2011

CERTIFICATION MODEL

Type Testing of Product + Initial Factory Inspection + Follow up Factory Inspection

This is to certify that the above mentioned products have met the requirements of certification rules CQC11-471543-2015 .

Date of issue: Sep.07,2016

Validity of this certificate is subject to positive result of the regular follow up inspection by issuing certification body until the expiry date.

Date of original certification: Nov.29,2010

President: Wang Kejiao

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE 中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

Section 9,No.188,Nansihuan Xilu, Beijing 100070 P.R.China
http://www.cqc.com.cn

C 0089159

产品认证证书

附录：　　第 1 页 共 1 页

证书编号：CQC10001051426　　纸号：89159

ELM3010、ELM3011、ELM3012、ELM3013、ELM3014、ELM3020、ELM3021、ELM3022、ELM3023、ELM3024、ELM3050、ELM3051、ELM3052、ELM3053、ELM3054、ELM3070、ELM3071、ELM3072、ELM3073、ELM3074、ELM3030、ELM3031、ELM3032、ELM3033、ELM3034、ELM3040、ELM3041、ELM3042、ELM3043、ELM3044、ELM3060、ELM3061、ELM3062、ELM3063、ELM3064、ELM3080、ELM3081、ELM3082、ELM3083、ELM3084

（注：在产品外包装的标签上体现如下所示的完整型号：EL00000(XX)(XXXXXXXXXX)-XX，变量解释如下：

1）EL 代表公司名称Everlight；

2）00000 表示产品型号，00000 为A-Z 与0-9 或空白的任意组合；

3）第一个(XX)表示卷带包装方向：TA/TB/TD/TU 或空白；

4）第二个(XXXXXXXXXX)表示客户指定的代码，可能为A-Z 与0-9 或空白的组合；

5）第三个X 表示如有做VDE TEST，用V 表示，若无即为空白；

6）第四个X 表示如果使用无卤材料用G 表示，若不使用即为空白；

其中，“-”用于区分前字段和后字段，无任何意义，因电脑打印系统硬件限制，“-”可能会被省略。）

加强绝缘；外部爬电距离＞5.2mm，内部穿透距离≥0.4mm，通过热循环测试。仅适用于海拔2000 米及以下

注：此附录与证书同时使用时有效。

主任：

中国质量认证中心

中国．北京．南四环西路 188 号 9区 100070

http://www.cqc.com.cn

产品认证证书

证书编号：CQC10001048276

申请人名称及地址

亿光电子工业股份有限公司
(238)新北市树林区中华路6-8号

制造商名称及地址

亿光电子工业股份有限公司
(238)新北市树林区中华路6-8号

生产企业名称及地址

亿光电子(中国)有限公司 (V008546)
江苏省吴江经济开发区运西分区中山北路2135号

产品名称和系列、规格、型号

光电耦合器

见附件(仅适用于海拔5000米及以下)

产品标准和技术要求

GB8898-2011 GB4943.1-2011

认证模式

产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-471543-2015 认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2016年11月21日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2010年07月23日

主任：

中国质量认证中心

中国．北京．南四环西路 188 号 9区 100070

http://www.cqc.com.cn

C 0092542

PRODUCT CERTIFICATE

No.: CQC10001048276

NAME AND ADDRESS OF THE APPLICANT

Everlight Electronics Co., Ltd.
No.6-8, Zhonghua Rd., Shulin Dist., New Taipei City, Taiwan

NAME AND ADDRESS OF THE MANUFACTURER

Everlight Electronics Co., Ltd.
No.6-8, Zhonghua Rd., Shulin Dist., New Taipei City, Taiwan

NAME AND ADDRESS OF THE FACTORY

EVERLIGHT ELECTRONICS(CHINA) CO.,LTD. (V008546)
No.2135 Zhong Shan North Rd., Wujiang Economy Development Zone(Yun Xi Area)Wujiang City, Jiang Su Prc, China

NAME, MODEL AND SPECIFICATION

Optocoupler

See Appendix(Altitude up to 5000m)

THE STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE PRODUCTS

GB8898-2011 GB4943.1-2011

CERTIFICATION MODEL

Type Testing of Product + Initial Factory Inspection + Follow up Factory Inspection

This is to certify that the above mentioned products have met the requirements of certification rules CQC11-471543-2015 .

Date of issue: Nov.21,2016

Validity of this certificate is subject to positive result of the regular follow up inspection by issuing certification body until the expiry date.

Date of original certification: Jul.23,2010

President: Wang Kejiao

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE 中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

Section 9,No.188,Nansihuan Xilu, Beijing 100070 P.R.China
http://www.cqc.com.cn

C 0092542

产品认证证书

附录：　　第 1 页 共 1 页

证书编号：CQC10001048276　　纸号：92542

4N50、4N51、4N52、4N53、4N54、H11D1、H11D2、H11D3、H11D4、EL851、4N55、4N56、4N57、4N58、4N59

（注：在产品外包装的标签上体现如下所示的完整型号：EL00000X(XX)(XXXXXXXXXX)-XX，变量解释如下：
1）EL 代表公司名称Everlight，若不使用即为空白；
2）00000 表示产品型号，00000 为A-Z 与0-9 或空白的任意组合；
3）第一个X 表示折脚形式，为空白时表示是双列直插式封装，为S/S1/S2 时表示是表面安装封装，为M 时表示是宽引线间距封装；
4）第二个(XX)表示卷带包装方向：TA/TB/TD/TU 或空白；
5）第三个(XXXXXXXXXX)表示客户指定的代码，可能为A-Z 与0-9 或空白的组合；
6）第四个X 表示如有做VDE TEST，用V 表示，若无即为空白；
7）第五个X 表示如果使用无卤材料用G 表示，若不使用即为空白；
其中，“-”用于区分前字段和后字段，无任何意义，因电脑打印系统硬件限制，“-”可能会被省略。）
加强绝缘，外部爬电距离≥8.0mm,绝缘穿透距离≥0.4mm（仅适用于海拔5000 米及以下）

注：此附录与证书同时使用时有效。

主任：

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE 中国质量认证中心

中国质量认证中心

中国．北京．南四环西路 188 号 9区 100070

http://www.cqc.com.cn

产品认证证书

证书编号：CQC10001048270

申请人名称及地址

亿光电子工业股份有限公司
(238)新北市树林区中华路6-8号

制造商名称及地址

亿光电子工业股份有限公司
(238)新北市树林区中华路6-8号

生产企业名称及地址

亿光电子(中国)有限公司(V008546)
江苏省吴江经济开发区运西分区中山北路2135号

产品名称和系列、规格、型号

光电耦合器
见附件

产品标准和技术要求

GB4943.1-2011;GB8898-2011

认证模式

产品型式试验+获证后监督

上述产品符合CQC11-471543-2015认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2017年10月24日

本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2010年07月23日

主任：

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE 中国质量认证中心

中国质量认证中心

中国．北京．南四环西路188号9区 100070
http://www.cqc.com.cn

C 0105641

PRODUCT CERTIFICATE

CERTIFICATE NO.: CQC10001048270

NAME AND ADDRESS OF THE APPLICANT

Everlight Electronics Co., Ltd.
No.6-8, Zhonghua Rd., Shulin Dist., New Taipei City, Taiwan

NAME AND ADDRESS OF THE MANUFACTURER

Everlight Electronics Co., Ltd.
No.6-8, Zhonghua Rd., Shulin Dist., New Taipei City, Taiwan

NAME AND ADDRESS OF THE FACTORY

EVERLIGHT ELECTRONICS(CHINA) CO.,LTD. (V008546)
No.2135 Zhong Shan North Rd., Wujiang Economy Development Zone(Yun Xi Area)Wujiang City, Jiang Su Prc, China

PRODUCT NAME, MODEL AND SPECIFICATION

Optocoupler
See Annex

THE STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE PRODUCTS

GB4943.1-2011;GB8898-2011

TYPE OF CERTIFICATION SCHEMES

Type Testing of Product + Follow up Factory Inspection

This is to certify that the above mentioned product(s) complies with the requirements of certification rules of CQC11-471543-2015 .

Valid from: Oct.24,2017

The validity of the certificate is subject to positive result of the regular follow up inspection by issuing certification body.

Date of original issued: Jul.23,2010

President: _____

Wang Kejiao

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE 中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

Section 9,No.188,Nansihuan Xilu, Beijing 100070 P.R.China
http://www.cqc.com.cn

C 0105641

产品认证证书

附　　录　　

证书编号：CQC10001048270　　纸 号：105641

EL451、EL452、EL351、EL352（注：在产品外包装的标签上体现如下所示的完整型号：
ELOOO(XX)(XXXXXXXXXX)-XX，变量解释如下:
1)EL 代表公司名称 Everlight;
2)OOO 表示产品型号，OOO 为 A-Z 与 0-9 或空白的任意组合;
3)第一个(XX)表示卷带包装方向：TA/TB/TD/TU 或空白;
4)第二个(XXXXXXXXXX)表示客户指定的代码，可能为 A-Z 与 0-9 或空白的组合;
5)第三个 X 表示如有做 VDE TEST，用 V 表示，若无即为空白;
6)第四个 X 表示如果使用无卤材料用 G 表示，若不使用即为空白;
其中，"-"用于区分前字段和后字段，无任何意义，因电脑打印系统硬件限制，"-"可能会被省略。）
基本绝缘，内部绝缘穿透距离≥0.4mm，外部爬电距离≥5.3mm，通过热循环试验，仅适用于海拔 5000 米及以下

注：此附录与证书同时使用时有效。

主任：

中国质量认证中心

中国质量认证中心
中国．北京．南四环西路 188 号 9区 100070
http://www.cqc.com.cn

产品认证证书

证书编号： CQC11001063971

申请人名称及地址

亿光电子工业股份有限公司

(238)新北市树林区中华路6-8号

制造商名称及地址

亿光电子工业股份有限公司

(238)新北市树林区中华路6-8号

生产企业名称及地址

亿光电子(中国)有限公司 (V008546)

江苏省吴江经济开发区运西分区中山北路2135号

产品名称和系列、规格、型号

光电耦合器

见附件（仅适用于海拔5000米及以下）

产品标准和技术要求

GB8898-2011;GB4943.1-2011

认证模式

产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-471543-2015 认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2016年09月07日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2011年11月02日

主任：

中国质量认证中心

中国．北京．南四环西路 188 号 9 区 100070

http://www.cqc.com.cn

C 0089158

PRODUCT CERTIFICATE

No.: CQC11001063971

NAME AND ADDRESS OF THE APPLICANT

Everlight Electronics Co., Ltd.
No.6-8, Zhonghua Rd., Shulin Dist., New Taipei City, Taiwan

NAME AND ADDRESS OF THE MANUFACTURER

Everlight Electronics Co., Ltd.
No.6-8, Zhonghua Rd., Shulin Dist., New Taipei City, Taiwan

NAME AND ADDRESS OF THE FACTORY

EVERLIGHT ELECTRONICS(CHINA) CO.,LTD. (V008546)
No. 2135 Zhong Shan North Rd. Wujiang Economy Development Zone (Yun Xi Area), Songling Town, Wujiang City, Jiang Su PRC

NAME, MODEL AND SPECIFICATION

Optocoupler

See Appendix(Altitude up to 5000m)

THE STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE PRODUCTS

GB8898-2011;GB4943.1-2011

CERTIFICATION MODEL

Type Testing of Product + Initial Factory Inspection + Follow up Factory Inspection

This is to certify that the above mentioned products have met the requirements of certification rules CQC11-471543-2015 .

Date of issue: Sep.07,2016

Validity of this certificate is subject to positive result of the regular follow up inspection by issuing certification body until the expiry date.

Date of original certification: Nov.02,2011

President: Wang Kejiao

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE 中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

Section 9,No.188,Nansihuan Xilu, Beijing 100070 P.R.China
http://www.cqc.com.cn

C 0089158

产品认证证书

附录：　　第 1 页 共 1 页

证书编号：CQC11001063971　　纸号：89158

EL3120、EL3140、EL3150、EL3180、EL3184

（注：在产品外包装的标签上体现如下所示的完整型号：EL0000X(XX)(XXXXXXXXXX)-XX，变量解释如下：
1）EL 代表公司名称Everlight;
2）0000 表示产品型号，0000 为A-Z 与0-9 或空白的任意组合;
3）第一个X 表示折脚形式，为空白时表示是双列直插式封装，为S/S1/S2 时表示是表面安装封装，为M 时表示是宽引线间距封装;
4）第二个(XX)表示卷带包装方向：TA/TB/TD/TU 或空白;
5）第三个(XXXXXXXXXX)表示客户指定的代码，可能为A-Z 与0-9 或空白的组合;
6）第四个X 表示如有做VDE TEST，用V 表示，若无即为空白;
7）第五个X 表示如果使用无卤材料用G 表示，若不使用即为空白;
其中，“-”用于区分前字段和后字段，无任何意义，因电脑打印系统硬件限制，“-”可能会被省略。）
加强绝缘，内部绝缘穿透距离≥0.4mm，外部爬电距离＞7.6mm，通过热循环试验，仅适用于海拔5000 米及以下

注：此附录与证书同时使用时有效。

主任：

中国质量认证中心

中国．北京．南四环西路 188 号 9区 100070
http://www.cqc.com.cn